

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Tegningslomme av plast – SZ 2515.000

Publisering : 13.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Tegningslomme av plast – SZ 2515.000

Opprettet: 13.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	For påliming på flater.
Materiale:	Polystyrol med selvklebende montasjetape Halogenfri
Farge:	lht. RAL 7035

Produktbeskrivelse

Passer for papirformat:	DIN A5 ligg.
Lysåpning dimensjoner:	Lysåpning bredde: 228 mm Lysåpning høyde: 174 mm Lysåpning dybde: 17 mm
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,1 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177025936
Tolltariffnummer:	39269097
ETIM 7.0:	EC000317
ETIM 6.0:	EC000317

eCl@ss 8.0/8.1:	27189267
eCl@ss 6.0/6.1:	27189267
Produktbeskrivelse:	SZ Tegningslomme av plast, DIN A5 ligg.
Godkjenninger	
Sertifikater:	NA