

Mer om PRA10262

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**PRA10262****Pragma påveggskap - IP30 - 2 x 18 moduler - uten dør**

EI-nummer: 1702008

EAN: 3303432376734


[Last ned produktdatablad for PRA10262](#) [3D CAD Modell](#)
Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Pragma
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Distribution enclosure
Bredde	426 mm outside:
Høyde	450 mm outside:
Dybde	Utenfor: 125 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	2
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbel isolasjon Klasse II
Inkludert utstyr	1 x identification label 1 x marking kit 1 x terminal block 1 x blanking plate strip
Type of door	Uten

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
9 mm polbredde	36
Totalt antall 18 mm moduler	36
Effekttap i W	50 W
[In] merkestrøm	90 A
[Ui] isolasjonsspenning	400 V
Type festeskinne	DIN
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Kabelinngang	Removable plates Cable or tube Trunking Cut-out plater
Antall rekkeklemmer	1 earth (Quick) with 24 outgoing
Distribution block outgoing	3 x 25 mm ² for earth 21 x 4 mm ² for earth
Kapslingsmateriale	Back part: technoplastic Front face: technoplastic

Farge	Enclosure: white (RAL 9016) Front face: grey (RAL 7004)
Gjeldende land	Norge Danmark Spania
Innbyggingsdybde	0 mm
Innvendig dybde	95 mm
Miljø	
Brannmotstand	Back part: 650 °C Front face: 650 °C
IP-grad	IP30 without door IP40 with door
IK beskyttelsesklasse	IK08 without door IK09 with door
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Packing Units	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,45 kg
Forpakning 1 høyde	13,5 cm
Forpakning 1 bredde	51 cm
Forpakning 1 lengde	53 cm
Enhets type forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	94,8 kg
Forpakning 2 høyde	120 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring

Miljøinformasjon[!\[\]\(1d3a1175dd4902218e694b9c098adb83_img.jpg\) Produktmiljøprofil](#)**Halogeninnhold**

Halogenfritt produkt

Contractual warranty**Garanti**

18 months