

## Mer om 48173

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**48173****Nedre 4P Horis. Bakre Tilk.. 800/2500**

EI-nummer: 4322599

EAN: 3303430481737



Last ned produktdatablad for 48173



3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

| Produkt eller type komponent    | Bakside tilkobling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kompatibel med</b>           | Masterpack NW Masterpack NW08 lastbryter<br>Masterpack NW Masterpack NW10 lastbryter<br>Masterpack NW Masterpack NW12 lastbryter<br>Masterpack NW Masterpack NW16 lastbryter<br>Masterpack NW Masterpack NW20 lastbryter<br>Masterpack NW Masterpack NW08 circuit breaker<br>Masterpack NW Masterpack NW16 circuit breaker<br>Masterpack NW Masterpack NW10 circuit breaker<br>Masterpack NW Masterpack NW12 circuit breaker<br>Masterpack NW Masterpack NW20 circuit breaker<br>Masterpack NW Masterpack NW02 circuit breaker                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Antall poler</b>             | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>[In] merkestrøm</b>          | 800 A H1 uttrekkbar<br>800 A H2 uttrekkbar<br>800 A H3 uttrekkbar<br>800 A L1 uttrekkbar<br>1000 A H1 uttrekkbar<br>1000 A H2 uttrekkbar<br>1000 A H3 uttrekkbar<br>1000 A L1 uttrekkbar<br>1250 A H1 uttrekkbar<br>1250 A H2 uttrekkbar<br>1250 A H3 uttrekkbar<br>1600 A H1 uttrekkbar<br>1600 A H2 uttrekkbar<br>1600 A H3 uttrekkbar<br>800 A N1 drawout<br>800 A NA fast<br>1000 A NA fast<br>1250 A NA fast<br>1600 A NA fast<br>800 A H1 fast<br>800 A H2 fast<br>800 A H3 fast<br>800 A L1 fast<br>800 A HA fast<br>1000 A H1 fast<br>1000 A H2 fast<br>1000 A H3 fast<br>1000 A L1 fast<br>1000 A HA fast<br>1250 A H1 fast<br>1250 A H2 fast<br>1250 A H3 fast<br>1250 A HA fast<br>1600 A H1 fast<br>1600 A H2 fast<br>1600 A H3 fast<br>1600 A HA fast<br>800 A HA uttrekkbar<br>1000 A HA uttrekkbar<br>1250 A HA uttrekkbar |

1600 A HA uttrekkbar  
1250 A HF uttrekkbar  
800 A N1 fast  
1000 A N1 fast  
1250 A L1 fast  
1250 A N1 fast  
1600 A N1 fast  
1600 A L1 fast  
1600 A N1 drawout  
1600 A L1 drawout  
800 A H2A drawout  
1000 A N1 drawout  
1000 A H2A drawout  
1250 A N1 drawout  
1250 A H2A drawout  
1250 A L1 drawout  
1600 A H2A drawout  
2000 A H1 drawout  
2000 A H2 drawout  
2000 A H2A drawout  
800 A H2A fixed  
800 A H10 fixed  
800 A H1b fixed  
800 A N2 fast  
1000 A H2A fixed  
1000 A H10 fixed  
1000 A H1b fixed  
1000 A N2 fast  
1250 A H2A fixed  
1250 A H10 fixed  
1250 A H1b fixed  
1250 A N2 fast  
1600 A H2A fixed  
1600 A H10 fixed  
1600 A H1T fast  
1600 A H1b fixed  
1600 A N2 fast  
2000 A H1 fast  
2000 A H2 fast  
2000 A H2A fixed  
2000 A H10 fixed  
2000 A H1T fast  
2000 A L1 fast  
2000 A H1b fixed  
2000 A N2 fast  
2000 A H3 fast  
800 A HF fast  
1000 A HF fast  
1250 A HF fast  
1600 A HF fast  
2000 A HA fast  
2000 A HF fast  
800 A H10 uttrekkbar  
800 A H1b uttrekkbar  
800 A N2 drawout  
800 A NA uttrekkbar  
800 A HF uttrekkbar  
800 A HA10 uttrekkbar  
1000 A H10 uttrekkbar  
1000 A H1b uttrekkbar  
1000 A N2 drawout  
1000 A NA uttrekkbar  
1000 A HF uttrekkbar  
1000 A HA10 uttrekkbar  
1250 A H10 uttrekkbar  
1250 A H1b uttrekkbar  
1250 A N2 drawout  
1250 A NA uttrekkbar  
1250 A HA10 uttrekkbar  
1600 A H10 uttrekkbar  
1600 A H1T drawout  
1600 A H1b uttrekkbar  
1600 A N2 drawout  
1600 A NA uttrekkbar  
1600 A HF uttrekkbar  
1600 A HA10 uttrekkbar  
2000 A H10 uttrekkbar  
2000 A H1T drawout  
2000 A H1b uttrekkbar  
2000 A HA uttrekkbar

2000 A HF uttrekkbar  
 2000 A HA10 uttrekkbar  
 800 A HA10 fast  
 1000 A HA10 fast  
 1250 A HA10 fast  
 1600 A HA10 fast  
 2000 A HA10 fast  
 250 A H1 uttrekkbar  
 2000 A N2 drawout

### Komplementær

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Plassering av tilkobling | Bakside    |
| Plassering på produkt    | Nede       |
| Posisjon for tilkopling  | Horisontal |
| Senteravstand fane       | 115 mm     |

### Packing Units

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 vekt   | 1,920 kg |
| Forpakning 1 høyde  | 0,500 dm |
| Forpakning 1 bredde | 0,750 dm |
| Forpakning 1 lengde | 0,500 dm |

### Offer Sustainability

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                     |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                     |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |

### Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|