


Mer om 03152

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



03152

M.plate 2st 3fas- måler H450mm

EI-nummer: 2404090

EAN: 3303430031529



Last ned produktdatablad for 03152



3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G enclosure Prisma P cubide Prisma Pack 160 kapsling
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Cubide - width 650 mm depth 400 mm Pack enclosure - bredde 555 mm
Installert utstyr	Strømmålere: kilowatt-time meter - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	2 x 4P: kilowatt-hour meters vertical installation 2 x 3P: kilowatt-time meter Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	8 modul(er): kilowatt-time meter i 600 mm Bredgulfvskap 8 modul(er): kilowatt-time meter i 600 mm Bredveggskap 9 module(s): kilowatt-hour meters in 600 mm Widelfloor-standing enclosure 9 module(s): kilowatt-hour meters in 600 mm Widewall-mounted enclosure 9 module(s): kilowatt-hour meters in 650 mm Widecubide 9 module(s): kilowatt-hour meters in 555 mm WidePack enclosure
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	White (RAL 9001)
Bredde	600 mm
Høyde	400 mm
Vekt	2,28 kg

Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 8 50 mm 600 mm Prisma G veggskap strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 8 50 mm 600 mm Prisma G gulvskap strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 9 50 mm 600 mm Prisma G veggskap strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 9 50 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 9 50 mm 555 mm Pack 160 Pack enclosure strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 9 125 mm 555 mm Pack 160 Pack enclosure strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 3P 2 9 125 mm
-----------------	---

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,28 kg
Forpakning 1 høyde	1,5 cm
Forpakning 1 bredde	42 cm
Forpakning 1 lengde	47 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	23,92 kg
Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	54 cm
Forpakning 2 lengde	82 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	100
Forpakning 3 vekt	239,2 kg
Forpakning 3 høyde	98 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti

18 måneder