


Mer om 03274

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



03274

FRONTPL. INS400-630 VERT. G/P

EI-nummer: 2403109

EAN: 3303430032748



Last ned produktdatablad for 03274 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G enclosure Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon

Polene beskrivelse

1 x 3P: Montasjeplate support: INS320...400
Vertikal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: INS320...400
Vertikal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: INS500...630
Vertikal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: INS500...630
Vertikal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: INV320...400
Vertikal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: INV320...400
Vertikal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: INV500...630
Vertikal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: INV500...630
Vertikal installasjon

Driftsposisjon

Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse

Floor-standing enclosure - width 600 mm
Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Cubicle - width 650 mm depth 400 mm

Posisjon for tilkobling

Direkte/bolt tilkobling
Linergy FC

Antall vertikale moduler

10

Standarder

IEC 61439-1
IEC 61439-2

Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	500 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,9 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 10 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 10 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 10 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 10 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direkte 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 11 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G veggskap Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G veggskap Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G veggskap Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G veggskap Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 12 600 mm Prisma G gulvskap Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long

terminal shield 10
 600 mm Prisma G veggskap Compact
 INV320...400 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 10
 600 mm Prisma G gulvskap Compact
 INV320...400 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 10
 600 mm Prisma G veggskap Compact
 INV320...400 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 10
 600 mm Prisma G gulvskap Compact
 INV500...630 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 12
 600 mm Prisma G veggskap Compact
 INV500...630 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 12
 600 mm Prisma G gulvskap Compact
 INV500...630 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 12
 600 mm Prisma G veggskap Compact
 INV500...630 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 12

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,9 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	51 cm
Forpakning 1 lengde	51 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	72
Forpakning 2 vekt	141,228 kg
Forpakning 2 høyde	75 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Forpakning 3 høyde	80 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Halogeninnhold

Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti

18 måneder