


Mer om 04061

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



04061

UNIVERSAL TILKOPL. NS100-250/INS250 G/P

EI-nummer: 2403340

EAN: 3303430040613



Last ned produktdatablad for 04061



3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Linery
Produktspekter	Linery
Produkt eller type komponent	Universal power supply block
Produktnavn	Linery BW
Product name	Prisma P kapsling Prisma G enclosure Linery BW samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Tilgjengelig utstyr	Uten kabel
Standarder	IEC 61439-1, inside Prisma IEC 61439-2, inside Prisma
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrsilkobling	Linery BW skinne
Antall poler	4P
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap - bredde 850 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm

Installert utstyr

Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
Fupact: fast ISFT 160 - kontroll: sikringsholder Vertikal installasjon
Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon
Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon
Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
Fupact: fast ISFT 100N - kontroll: sikringsholder Vertikal installasjon
Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon
Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon
Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon
Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon
Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon
Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon
Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
Fupact: fast INF100...160 - kontroll: manuelt betjent horisontal installasjon
Fupact: fast ISFT 160 - kontroll: sikringsholder horisontal installasjon
Fupact: fast ISFT 250 - kontroll: sikringsholder horisontal installasjon
Fupact: fast ISFT 250 - kontroll: sikringsholder Vertikal installasjon
Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon

[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
[In] merkestrøm	250 A
Vekt	0,44 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm Prisma P kapsling 600 mm Prisma G gulvskap Fupact INF100...160 fast manuellt betjent horisontal 3P 1 direkte 7 600 mm Prisma G veggskap Fupact INF100...160 fast manuellt betjent horisontal 3P 1 direkte 7 600 mm Prisma G gulvskap Fupact INF100...160 fast manuellt betjent horisontal 4P 1 direkte 7 600 mm Prisma G veggskap Fupact INF100...160 fast manuellt betjent horisontal 4P 1 direkte 7 600 mm Prisma G gulvskap Fupact ISFT100N fast sikringsholder Vertikal 3P 6 baksidetilkobling på skinne 8 600 mm Prisma G veggskap Fupact ISFT100N fast sikringsholder Vertikal 3P 6 baksidetilkobling på skinne 8 600 mm Prisma G gulvskap Fupact ISFT160 fast sikringsholder horisontal 3P 1 direkte 6 600 mm Prisma G veggskap Fupact ISFT160 fast sikringsholder horisontal 3P 1 direkte 6 600 mm Prisma G gulvskap Fupact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P 4 baksidetilkobling på skinne 8 600 mm Prisma G veggskap Fupact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P 4 baksidetilkobling på skinne 8 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Fupact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P 1 direkte 6 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Fupact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P 1 direkte 6 600 mm Prisma G gulvskap Fupact ISFT250 fast sikringsholder horisontal 3P 1 direkte 6 600 mm Prisma G veggskap Fupact ISFT250 fast sikringsholder horisontal 3P 1 direkte 6 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Fupact ISFT250 fast sikringsholder Vertikal 3P 1 direkte 9 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Fupact ISFT250 fast sikringsholder Vertikal 3P 1 direkte 9 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 5 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 5 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 5 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 5 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 850 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long

terminal shield 4
850 mm Prisma G gulvskap Easypact
CVS100...160 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long
terminal shield 4
600 mm Prisma G gulvskap Easypact
CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 3P 4 direct
with long terminal shield 9
600 mm Prisma G veggskap Easypact
CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 3P 4 direct
with long terminal shield 9
600 mm Prisma G gulvskap Easypact
CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 4P 3 direct
with long terminal shield 9
600 mm Prisma G veggskap Easypact
CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 4P 3 direct
with long terminal shield 9
600 mm Prisma G gulvskap Easypact
CVS100...160 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direct with long
terminal shield 9
600 mm Prisma G veggskap Easypact
CVS100...160 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direct with long
terminal shield 9
600 mm Prisma G gulvskap Easypact
CVS100...160 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direct with long
terminal shield 9
600 mm Prisma G veggskap Easypact
CVS100...160 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direct with long
terminal shield 9
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 3P
1 direct with long terminal shield 9
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 3P
1 direct with long terminal shield 9
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 4P
1 direct with long terminal shield 9
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Easypact CVS100...160 uten fast kipp Vertikal 4P
1 direct with long terminal shield 9
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Easypact CVS100...160 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct
with long terminal shield 9
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Easypact CVS100...160 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct
with long terminal shield 9
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
Easypact CVS100...160 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct
with long terminal shield 9
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
Easypact CVS100...160 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct
with long terminal shield 9
600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 5
600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS250
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 5
600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 5
600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS250
uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 5
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
kabelfelt Easypact CVS250 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct
with long terminal shield 4
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
kabelfelt Easypact CVS250 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct

with long terminal shield 4
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
 kabelfelt Easypact CVS250 uten fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct
 with long terminal shield 4
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kabelfelt Easypact CVS250 uten fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct
 with long terminal shield 4
 850 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250
 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
 horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4
 850 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250
 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
 horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4
 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250
 uten fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long
 terminal shield 11
 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS250
 uten fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long
 terminal shield 11
 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250
 uten fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long
 terminal shield 11
 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS250
 uten fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long
 terminal shield 11
 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250
 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
 Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 11
 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS250
 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
 Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 11
 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250
 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
 Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 11
 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS250
 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak
 Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 11
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Easypact CVS250 uten fast kipp Vertikal 3P 1
 direct with long terminal shield 9
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Easypact CVS250 uten fast kipp Vertikal 3P 1
 direct with long terminal shield 9
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Easypact CVS250 uten fast kipp Vertikal 4P 1
 direct with long terminal shield 9
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Easypact CVS250 uten fast kipp Vertikal 4P 1
 direct with long terminal shield 9
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 9
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 9
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 9
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 9
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact INS250 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 9
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Compact INS250 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 9
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact INS250 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 9
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt

Compact INS250 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 9
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact INV100 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 9
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Compact INV100 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 9
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact INV100 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 9
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Compact INV100 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 9
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact INV160 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 9
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Compact INV160 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 9
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact INV160 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 9
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Compact INV160 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 9
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact INV200 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 9
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Compact INV200 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 9
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact INV200 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 9
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Compact INV200 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 9
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact INV250 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 9
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Compact INV250 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long
 terminal shield 9
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact INV250 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 9
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Compact INV250 fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long
 terminal shield 9
 600 mm Prisma G gulvskap Compact
 NSX100...160 uten fast kipp Vertikal 3P 4 direct
 with long terminal shield 9
 600 mm Prisma G veggskap Compact
 NSX100...160 uten fast kipp Vertikal 3P 4 direct
 with long terminal shield 9
 600 mm Prisma G gulvskap Compact
 NSX100...160 uten fast kipp Vertikal 4P 3 direct
 with long terminal shield 9
 600 mm Prisma G veggskap Compact
 NSX100...160 uten fast kipp Vertikal 4P 3 direct
 with long terminal shield 9
 600 mm Prisma G gulvskap Compact

NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 9
 600 mm Prisma G veggskap Compact
 NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 9
 600 mm Prisma G gulvskap Compact
 NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 9
 600 mm Prisma G veggskap Compact
 NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 9
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact NSX100...160 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Compact NSX100...160 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact NSX100...160 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Compact NSX100...160 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9
 600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX250 uten fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 11
 600 mm Prisma G veggskap Compact NSX250 uten fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 11
 600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX250 uten fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 11
 600 mm Prisma G veggskap Compact NSX250 uten fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 11
 600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 11
 600 mm Prisma G veggskap Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 11
 600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 11
 600 mm Prisma G veggskap Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 11
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact NSX250 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Compact NSX250 uten fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact NSX250 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Compact NSX250 uten fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt

Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9
 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 5
 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 5
 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 5
 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 5
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 4
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 4
 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS100...160 med fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 10
 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS100...160 med fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 10
 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS100...160 med fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 10
 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS100...160 med fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 10
 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 10
 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 10
 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 10
 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 10
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 med fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 13
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 med fast kipp Vertikal 3P

1 direct with long terminal shield 13
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Easypact CVS100...160 med fast kipp Vertikal 4P
 1 direct with long terminal shield 13
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Easypact CVS100...160 med fast kipp Vertikal 4P
 1 direct with long terminal shield 13
 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250
 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak
 horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 5
 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS250
 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak
 horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 5
 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250
 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak
 horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 5
 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS250
 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak
 horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 5
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
 kabelfelt Easypact CVS250 med fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct
 with long terminal shield 4
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kabelfelt Easypact CVS250 med fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direct
 with long terminal shield 4
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
 kabelfelt Easypact CVS250 med fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct
 with long terminal shield 4
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kabelfelt Easypact CVS250 med fast direkte
 frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direct
 with long terminal shield 4
 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250
 med fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long
 terminal shield 13
 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS250
 med fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long
 terminal shield 13
 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250
 med fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long
 terminal shield 13
 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS250
 med fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long
 terminal shield 13
 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250
 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak
 Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 13
 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS250
 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak
 Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 13
 600 mm Prisma G gulvskap Easypact CVS250
 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak
 Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 13
 600 mm Prisma G veggskap Easypact CVS250
 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak
 Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 13
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Easypact CVS250 med fast kipp Vertikal 3P 1
 direct with long terminal shield 13
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Easypact CVS250 med fast kipp Vertikal 3P 1
 direct with long terminal shield 13
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Easypact CVS250 med fast kipp Vertikal 4P 1
 direct with long terminal shield 13
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Easypact CVS250 med fast kipp Vertikal 4P 1
 direct with long terminal shield 13
 600 mm Prisma G gulvskap Compact
 NSX100...160 med fast kipp Vertikal 3P 4 direct
 with long terminal shield 10
 600 mm Prisma G veggskap Compact
 NSX100...160 med fast kipp Vertikal 3P 4 direct
 with long terminal shield 10
 600 mm Prisma G gulvskap Compact
 NSX100...160 med fast kipp Vertikal 4P 3 direct
 with long terminal shield 10

600 mm Prisma G veggskap Compact
 NSX100...160 med fast kipp Vertikal 4P 3 direct
 with long terminal shield 10
 600 mm Prisma G gulvskap Compact
 NSX100...160 med fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direct with long
 terminal shield 10
 600 mm Prisma G veggskap Compact
 NSX100...160 med fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 3P 4 direct with long
 terminal shield 10
 600 mm Prisma G gulvskap Compact
 NSX100...160 med fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direct with long
 terminal shield 10
 600 mm Prisma G veggskap Compact
 NSX100...160 med fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak Vertikal 4P 3 direct with long
 terminal shield 10
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 3P
 1 direct with long terminal shield 13
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 3P
 1 direct with long terminal shield 13
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 4P
 1 direct with long terminal shield 13
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 4P
 1 direct with long terminal shield 13
 600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX250
 med fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long
 terminal shield 13
 600 mm Prisma G veggskap Compact NSX250
 med fast kipp Vertikal 3P 4 direct with long
 terminal shield 13
 600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX250
 med fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long
 terminal shield 13
 600 mm Prisma G veggskap Compact NSX250
 med fast kipp Vertikal 4P 3 direct with long
 terminal shield 13
 600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX250
 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak
 Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 13
 600 mm Prisma G veggskap Compact NSX250
 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak
 Vertikal 3P 4 direct with long terminal shield 13
 600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX250
 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak
 Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 13
 600 mm Prisma G veggskap Compact NSX250
 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak
 Vertikal 4P 3 direct with long terminal shield 13
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 3P 1
 direct with long terminal shield 13
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 3P 1
 direct with long terminal shield 13
 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt
 Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 4P 1
 direct with long terminal shield 13
 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt
 Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 4P 1
 direct with long terminal shield 13

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	430,5 g
Forpakning 1 høyde	4,6 cm
Forpakning 1 bredde	11,3 cm

Forpakning 1 lengde	18,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	40
Forpakning 2 vekt	18,46 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	160
Forpakning 3 vekt	73,84 kg
Forpakning 3 høyde	45 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder