



#### Teknisk informasjon

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Serie                           | Prisma                |
| Produktspekter                  | Prisma P              |
| Produkt eller type komponent    | Front plate           |
| Tilbehør / separat del kategori | Installasjonstilbehør |
| Kompatibel med                  | Prisma P cubicle      |
| Type frontplate                 | Utskjæring            |

|                   |                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installert utstyr | Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse<br>- kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak -<br>horisontal installasjon     |
|                   | Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse<br>- kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak -<br>horisontal installasjon           |
|                   | Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse<br>- kontroll: kipp - horisontal installasjon                                      |
|                   | Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse<br>- kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak -<br>horisontal installasjon      |
|                   | Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse -<br>kontroll: kipp - horisontal installasjon                                            |
|                   | Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse<br>- kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak -<br>horisontal installasjon            |
|                   | Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse<br>- kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon                            |
|                   | Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse -<br>kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon                                  |
|                   | Compact: plugg inn NSX100...160 uten<br>jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal<br>installasjon                              |
|                   | Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse<br>- kontroll: kipp - horisontal installasjon                                       |
|                   | Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse<br>- kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak -<br>horisontal installasjon      |
|                   | Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse<br>- kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak -<br>horisontal installasjon            |
|                   | Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse<br>- kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak -<br>horisontal installasjon       |
|                   | Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse<br>- kontroll: kipp - horisontal installasjon                                       |
|                   | Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse<br>- kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak -<br>horisontal installasjon             |
|                   | Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse -<br>kontroll: kipp - horisontal installasjon                                             |
|                   | Compact: plugg inn NSX100...160 uten<br>jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert<br>dreiehåndtak - horisontal installasjon |
|                   | Compact: plugg inn NSX100...160 uten<br>jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme -<br>horisontal installasjon                    |
|                   | Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse<br>- kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak -<br>horisontal installasjon       |
|                   | Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse<br>- kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon                             |
|                   | Compact: plugg inn NSX100...160 med<br>jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal<br>installasjon                               |
|                   | Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse<br>- kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon                             |
|                   | Compact: plugg inn NSX100...160 med<br>jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert<br>dreiehåndtak - horisontal installasjon  |
|                   | Compact: plugg inn NSX100...160 med<br>jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme -<br>horisontal installasjon                     |
|                   | Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse<br>- kontroll: kipp - horisontal installasjon                                        |
|                   | Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse -<br>kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon                                   |
|                   | Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse<br>- kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak -<br>horisontal installasjon        |
|                   | Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse<br>- kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon                              |
|                   | Enerlin'X: fast FDM121 - kontroll: fjernkontroll -<br>Vertikal installasjon                                                            |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polene beskrivelse | 1 x 3P: mounting plate support: CVS100...160 horizontal installation<br>1 x 3P: mounting plate support: CVS250 horizontal installation<br>1 x 3P: Montasjeplate support: NSX100...160 horizontal installasjon<br>1 x 3P: Montasjeplate support: NSX250 horisontal installasjon |
| Driftsposisjon     | Horisontal                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Komplementær

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Skap/kapsling beskrivelse | Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm                               |
| Posisjon for tilkopling   | Direkte/bolt tilkobling                                             |
| Antall vertikale moduler  | 3                                                                   |
| Standarder                | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                          |
| Produktsertifikater       | ASEFA                                                               |
| Type overflate            | Glatt<br>Matt                                                       |
| Overflatebeskyttelse      | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |
| Farge                     | Hvit ( RAL 9001)                                                    |
| Høyde                     | 150 mm                                                              |
| Vekt                      | 0,62 kg                                                             |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall pr. sett | Sett á 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Functional unit | 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Enerlin'X FDM121 fast fjernkontroll Vertikal 1 |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 620 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 3 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 16 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 52 cm    |
| Enhetstype forpakning 2     | P12      |
| Antall enheter forpakning 2 | 360      |
| Forpakning 2 vekt           | 246,4 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 85 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 80 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 120 cm   |
| Forpakning 3 høyde          | 80 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                    |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|