


Mer om 04066

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



04066

INNKOM.TILKOPL. NS-INS250 TOPP G

EI-nummer: 2403344

EAN: 3303430040668



Last ned produktdatablad for 04066 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Incoming connection block
Product name	Prisma G kapsling Prisma Pack 250 kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Plassering av tilkobling	Topp
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap - bredde 850 mm Pack enclosure - bredde 600 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Installert utstyr	Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
[In] merkestrøm	250 A
Vekt	1,36 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5

600 mm Prisma G veggskap Compact INS250
fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal
3P 1 tilkoblingsblokk 5

600 mm Prisma G gulvskap Compact INS250 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1
tilkoblingsblokk 5

600 mm Prisma G veggskap Compact INS250
fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal
4P 1 tilkoblingsblokk 5

850 mm Prisma G gulvskap Compact INS250 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1
tilkoblingsblokk 5

850 mm Prisma G gulvskap Compact INS250 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1
tilkoblingsblokk 5

600 mm Prisma G gulvskap Compact INV100 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1
tilkoblingsblokk 5

600 mm Prisma G veggskap Compact INV100
fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal
3P 1 tilkoblingsblokk 5

600 mm Prisma G gulvskap Compact INV100 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1
tilkoblingsblokk 5

600 mm Prisma G veggskap Compact INV100
fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal
4P 1 tilkoblingsblokk 5

850 mm Prisma G gulvskap Compact INV100 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1
tilkoblingsblokk 5

850 mm Prisma G gulvskap Compact INV100 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1
tilkoblingsblokk 5

600 mm Prisma G gulvskap Compact INV250 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1
tilkoblingsblokk 5

600 mm Prisma G veggskap Compact INV250
fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal
3P 1 tilkoblingsblokk 5

600 mm Prisma G gulvskap Compact INV250 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1
tilkoblingsblokk 5

600 mm Prisma G veggskap Compact INV250
fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal
4P 1 tilkoblingsblokk 5

850 mm Prisma G gulvskap Compact INV250 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1
tilkoblingsblokk 5

850 mm Prisma G gulvskap Compact INV250 fast
direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1
tilkoblingsblokk 5

600 mm Prisma G gulvskap Compact
NSX100...160 uten fast kipp horisontal 3P 1
tilkoblingsblokk 5

600 mm Prisma G veggskap Compact
NSX100...160 uten fast kipp horisontal 3P 1
tilkoblingsblokk 5

600 mm Prisma G gulvskap Compact
NSX100...160 uten fast kipp horisontal 4P 1
tilkoblingsblokk 5

600 mm Prisma G veggskap Compact
NSX100...160 uten fast kipp horisontal 4P 1
tilkoblingsblokk 5

850 mm Prisma G gulvskap Compact
NSX100...160 uten fast kipp horisontal 3P 1
tilkoblingsblokk 5

850 mm Prisma G gulvskap Compact
NSX100...160 uten fast kipp horisontal 4P 1
tilkoblingsblokk 5

600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX250
uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5

600 mm Prisma G veggskap Compact NSX250
uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5

600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX250
uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

600 mm Prisma G veggskap Compact NSX250
uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5

850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX250
uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5

850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX250

uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5
600 mm Prisma G gulvskap Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5
600 mm Prisma G veggskap Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5
600 mm Prisma G gulvskap Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5
600 mm Prisma G veggskap Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5
850 mm Prisma G gulvskap Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5
850 mm Prisma G gulvskap Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5
600 mm Prisma G gulvskap Compact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5
600 mm Prisma G veggskap Compact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5
600 mm Prisma G gulvskap Compact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5
600 mm Prisma G veggskap Compact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5
850 mm Prisma G gulvskap Compact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5
850 mm Prisma G gulvskap Compact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact INV100 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5
600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5

600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kabelfelt Compact NSX100...160 uten fast kipp
 horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure
 Compact NSX100...160 uten fast kipp horisontal
 3P 1 tilkoblingsblokk 6
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure
 Compact NSX100...160 uten fast kipp horisontal
 4P 1 tilkoblingsblokk 6
 600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående
 kabelfelt Compact NSX250 uten fast kipp
 horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5
 600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert
 kabelfelt Compact NSX250 uten fast kipp
 horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 5
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure
 Compact NSX250 uten fast kipp horisontal 3P 1
 tilkoblingsblokk 6
 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure
 Compact NSX250 uten fast kipp horisontal 4P 1
 tilkoblingsblokk 6

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,36 kg
Forpakning 1 høyde	11 cm
Forpakning 1 bredde	22 cm
Forpakning 1 lengde	22,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	105
Forpakning 2 vekt	142,8 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------