

Mer om 03710

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



03710 FRONTPL. NW DRW.

EI-nummer: 2403254

EAN: 3303430037101



 Last ned produktdatablad for 03710  3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubide
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Masterpact: uttrekkbar NW08...16 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NW20...25 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NW32 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NW08...16 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NW08...16 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NW20...25 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NW20...25 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NW32 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NW32 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 1000 mm
Posisjon for tilkobling	Bakre tilkobling Fronttilkobling
Antall vertikale moduler	10
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver

Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	500 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,76 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 27 650 mm 1000 mm Prisma P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 15 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 27 650 mm 1000 mm Prisma P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 15 650 mm 1000 mm Prisma P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 15 650 mm 1000 mm Prisma P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 15 650 mm 1000 mm Prisma P kapsling Masterpact NW32 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 15 650 mm 1000 mm Prisma P kapsling Masterpact NW32 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 15 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 19 650 mm 1000 mm Prisma P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 17 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på samleskinne 36 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 19 650 mm 1000 mm Prisma P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 17 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på samleskinne 36 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 20 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 28 650 mm 1000 mm Prisma P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 17 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på samleskinne 36 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 20 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 28 650 mm 1000 mm Prisma P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 17 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på samleskinne 36 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact NW32 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 20 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact

NW32 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 foran
 tilkobling på Canalis 28
 650 mm 1000 mm Prisma P kapsling Masterpact
 NW32 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering
 på Canalis 17
 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact
 NW32 uttrekbar kipp Vertikal 3P 1 foran
 tilkobling på samleskinne 36
 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact
 NW32 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 foran
 tilkobling på adapter 20
 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact
 NW32 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 foran
 tilkobling på Canalis 28
 650 mm 1000 mm Prisma P kapsling Masterpact
 NW32 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering
 på Canalis 17
 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Masterpact
 NW32 uttrekbar kipp Vertikal 4P 1 foran
 tilkobling på samleskinne 36

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,723 kg
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	50 cm
Forpakning 1 lengde	50 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	9,9 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	52 cm
Forpakning 2 lengde	53 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	40
Forpakning 3 vekt	75,68 kg
Forpakning 3 høyde	75 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift

[Kinas RoHS-erklæring](#)

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Contractual warranty

Garanti

18 måneder