

Telefontang Professional electric med avbiter, buet type, ca. 40° 160 mm (26728)



Order no.: 26728

Article number: Z05116006

EAN: 4010995267285

Customs tariff number: 82032000

Øker effektiviteten din: Ekstra langt tanghode for innføring av dyptliggende komponenter.

Senker kostnadene dine: Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep.

Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Application: For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC.

Application: Til å gripe, holde og kutte mye og harde tråder og kabler. Førstevalg i det elektriske området.

Bit holder: En isolert bitholder av metall holder alle slimBits pålitelig.

Bit holder: Kun for 6 mm slimBits.

Standard: DIN ISO 5745.

VDE og GS testet

Testet i henhold til IEC 60900.

Customs tariff number	82032000
-----------------------	----------

Blister pack	Nei
--------------	-----

Diameter max	1.2 mm
--------------	--------

Hardened spring steel	1.2 mm
-----------------------	--------

Hard wire	1.8 mm
-----------	--------

Medium-hard wire	2.5 mm
------------------	--------

Cutting force	16
---------------	----

Overall length (mm)	160 mm
---------------------	--------

Overall length (Inch)	6 1/2"
VDE article	Ja

