

Telefontang Professional electric med avbiter, buet type, ca. 40° 200 mm (26729)



Order no.: 26729

Article number: Z05120006

EAN: 4010995267292

Customs tariff number: 82032000

Øker effektiviteten din: Ekstra langt tanghode for innføring av dyptliggende komponenter.

Senker kostnadene dine: Tangen har lang levetid pga den forkrommede overflaten i høy kvalitet mot rustangrep.

Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Application: For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC.

Application: Til å gripe, holde og kutte mye og harde tråder og kabler. Førstevalg i det elektriske området.

Bit holder: En isolert bitholder av metall holder alle slimBits pålitelig.

Bit holder: Kun for 6 mm slimBits.

Standard: DIN ISO 5745.

VDE og GS testet

Testet i henhold til IEC 60900.

Customs tariff number	82032000
-----------------------	----------

Blister pack	Nei
--------------	-----

Hardened spring steel	1.6 mm
-----------------------	--------

Hard wire	2.2 mm
-----------	--------

Medium-hard wire	3.2 mm
------------------	--------

Cutting force	17
---------------	----

Overall length (mm)	200 mm
---------------------	--------

Overall length (Inch)	8"
-----------------------	----
