

PRODUKTDATABLAD

CLAS B CL 11 W 230...240 V E14

CLASSIC B | Glødelamper, klassisk mignon form



Bruksområder

- Hjemmebruk
- Butikker, hoteller og restauranter
- Møterom
- Kjøpesentre
- Armaturer med E27 eller B22d holdere (skrue- eller bajonettholdere)

Produktfordeler

- Brilljant lys (CL-klar versjon)
- Redusert blanding og myke skygger (FR frostet versjon)

Produktfunksjoner

- Ikke-oksiderende aluminiumssokkel

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	11 W
Konstruksjonseffekt (watt)	11.00 W
Nominell spenning	230...240 V

Fotometriske filer

Lysstrøm	50 lm
Åpningsvindu, lysytelse	ikke relevant
Lysutbytte	4 lm/W
Fargetemperatur	2700 K
Lysfarge	27

Lystekniske data

Starttid	0 s
----------	-----

DIMENSJONER & VEKT

Total lengde	97.00 mm
Lengde	104.00 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	ikke relevant
Lys senter lengde	ikke relevant
Bredde (inkl. runde armaturer)	35,0 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	35,0 mm
Diameter	35,0 mm
Maksimum diameter	36 mm
Produktvekt	13,00 g

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
----------------------------	--------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	KLAR

SERTIFIKATER & STANDARDS

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	11.00 kWh/1000h

Landspesifikke kategorier

ILCOS	IBB/C-11-235-E14-35
Ordreferanse	CLAS B CL 11W 2

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	E14
Korrelert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
EPREL ID	714457
Model number	AA79267

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4008321844897	Folding box 1	36 mm x 36 mm x 103 mm	18.00 g	0.13 dm ³
4008321844903	Shipping box 20	189 mm x 151 mm x 113 mm	512.00 g	3.22 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.