

PRODUKTDATABLAD

CLAS P CL 11 W 230...240 V E14

CLASSIC P | Glødelamper, klassisk illum/krone form



Bruksområder

- Hjemmebruk
- Butikker, hoteller og restauranter
- Møterom
- Kjøpesentre
- Armaturer med E27 eller E14 sokkelholder (avhengig av versjon)

Produktfordeler

- Brilljant lys (CL-klar versjon)
- Redusert blending og myke skygger (FR frostet versjon)

Produktfunksjoner

- Ikke-oksiderende aluminiumssokkel

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	11 W
Konstruksjonseffekt (watt)	11.00 W
Nominell spenning	230...240 V

Fotometriske filer

Lysstrøm	50 lm
Åpningsvindu, lysytelse	ikke relevant
Lysutbytte	4 lm/W
Fargetemperatur	2700 K
Lysfarge	27

Lystekniske data

Starttid	0 s
----------	-----

DIMENSJONER & VEKT

Total lengde	77.00 mm
Lengde	74.00 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	ikke relevant
Lys senter lengde	ikke relevant
Bredde (inkl. runde armaturer)	45,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	45,00 mm
Diameter	45,00 mm
Produktvekt	14,5 g

Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
----------------------------	--------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	KLAR

MULIGHETER

Dimmable	Yes
----------	-----

SERTIFIKATER & STANDARDS

Energieffektivitetsklasse	G
---------------------------	---

Energiforbruk	11.00 kWh/1000h
---------------	-----------------

Landspesifikke kategorier

ILCOS	IBP/C-11-235-E14-45
Ordreferanse	CLAS P CL 11W 2

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	E14
Korrelerert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
EPREL ID	714459
Model number	AA79270

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4008321844194	Folding box 1	77 mm x 44 mm x 44 mm	20.00 g	0.15 dm ³
4008321844200	Shipping box 20	224 mm x 85 mm x 184 mm	505.00 g	3.50 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.