



## 08234 (24 036 71)

TRANSP. DØR G GULVSKAP 33MOD



Last ned produktdatablad for 08234



[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

## Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Prisma
Produkt navn	Prisma G
IP-grad	IP43 with door, canopy and IP43 gasket IP40 with door IP30 uten dør IP41 with door and canopy
Produkt eller komponent type	Dør
Type frontdeksel	Gjennomsiktig
Provided equipment	Door Handle Keylock (key 405) Other keylock and insert (to be ordered separately) Hinge (x3)

## Komplementær

[Skjul](#)

Dørhengsling	Reverserbar
Antall låser	3
Åpning størrelse	130 °
Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure - width 600 mm Extension enclosure - width 600 mm
Antall vertikale moduler	33
Kapslingsmateriale	Glass Handle: polyamide Cover frame : treated sheet steel
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	1830 mm
Bredde	600 mm
Dybde	33 mm
Vekt	11.54 kg
Materiale	Glass
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit RAL 9001

## Miljø

[Skjul](#)

IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN/IEC 62262
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver

## Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1751 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

