



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Denne nettspenningslyskilden med én sokkel for armaturer med G9-feste gir retningsbestemt lys, noe som gjør den til et reelt alternativ til halogenlyskilder. Den er spesielt godt egnet til arbeidsbelysning i butikker, hoteller og restauranter og er ideell til skrivebordslamper og skapbelysning. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G9-holdere og kan erstatte halogenlyskilder. Den gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskildefeste	G9 [G9]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	2.6-25W
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm (nom.)	300 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	115,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,6 W
lyskildestrøm (nom.)	14,5 mA
Effekten som tilsvarer	25 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.7
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	86 °C

CorePro LEDcapsule MV


Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	Kapsel
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	E
Egnet til effektbelysning	No
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	374868
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869976669600

Målskisse



Capsule G9 25W 215lm 2700K G9 Dim 15khrs


Fotometriske data



LEDcapsule MV 2,6W G9 827

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
EAN/UPC – produkt	8718699766696
Bestillingskode	76669600
Lokal bestillingskode	3767071
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	929002389902
Nettovekt (stykk)	0,012 kg


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm



LEDcapsule MV 2,6W G9 827


CorePro LEDcapsule MV

Fotometriske data




LEDcapsule MV 2,6W G9

Levetid



15K LED



15K LMP

