



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

The CorePro LEDcapsule is a true alternative to the halogen capsule. It is particularly suitable for task lighting and decorative applications in homes, shops, hotels and restaurants. Compatible with existing fixtures with G4 holders and designed for retrofit replacement of halogen capsules, CorePro LEDcapsule delivers huge energy savings and minimizes maintenance costs without any compromise on light quality.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskilde feste	G4 [G4]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	2.1-20W
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm (nom.)	210 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	100,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	- Hz
Power (Rated) (Nom)	2,1 W
lyskildestrøm (nom.)	210 mA
Effekten som tilsvarer	20 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,8
Spennning (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	Kapsel

CorePro LEDcapsule LV

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	F
Egnet til effektbelysning	No
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	374870
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869976753200
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4
	827 D

Målskisse




Capsule G4 2.4W-20W 200lm 2700K Dim


EAN/UPC – produkt	8718699767532
Bestillingskode	76753200
Lokal bestillingskode	3767069
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	929002389402
Nettovekt (stykk)	0,010 kg

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

Fotometriske data




LEDcapsule LV 2,1W G4 827



LEDcapsule LV 1W G4

CorePro LEDcapsule LV


Fotometriske data




General Photometric Data Page 1/1

LEDcapsule LV 2,1W G4 827

Levetid



15K LED



15K LMP

