



TrueForce LED offentlig (veier – SON)

TrueForce LED Road 112-68W E40 730

Philips TrueForce Core LED gatelyskilder gir en enkel LED-løsning med kort tilbakebetalingstid som erstatter HID-lamper med høy intensitet. Produktene gir energieffektivitet og lang levetid fordelene med LED til HID erstatning og gir umiddelbar sparing og lav førsteinvestering. Med riktig lampestørrelse og lysfordeling kan du enkelt ettermontere TrueForce Core LED gatelyskilder og omgå eksisterende forkoblinger uten å endre armaturens forkobling eller reflektor, samtidig som belysningskvaliteten økes.

Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelse (nom)	
Lyskildefeste	E40 [E40]	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskidelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Nominell levetid (nom.)	50000 h	Drift og elektrisk	
Av/på-syklus.	50 000 X	Inngangsfrekvens	50 Hz
Teknisk type	68-150W	Power (Rated) (Nom)	68 W
Referanse for ytelsesmåling	Sphere	lyskildestrom (nom.)	1650 mA
Teknisk belysning		Starttid (nom.)	0,5 s
Fargekode	730 [CCT av 3000 K]	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Lysstrøm (nom.)	11200 lm	Strømfaktor (nom)	0,9
Fargebetegnelse	Hvit (WH)	Spennings (nom.)	80-90 V
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K		
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	164,00 lm/W		
Fargesamsvar	<6		

TrueForce LED offentlig (veier – SON)

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	103 °C
---	--------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	Annet


Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	68 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	465205

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869963908200
Produktnavn for bestilling	TrueForce LED Road 112-68W E40 730
EAN/UPC – produkt	8718699639082
Bestillingskode	63908200
Lokal bestillingskode	3700213
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	929002007602
Nettovekt (stykk)	0,432 kg


Målskisse




TForce LED SON-T ND 11.5klm E40 730 CL

Product	D	C
TrueForce LED Road 112-68W E40 730	71 mm	262 mm

Fotometriske data




LEDTrueForce SON-T 115klm E40 730



LEDTrueForce SON-T E40 68W

TrueForce LED offentlig (veier – SON)



Fotometriske data



General Uniform Lighting
1x TrueForce LED Road 1150000000
Lx 1150000000
Beam diameter 1000mm
Beam angle 120°
Luminous flux 115000lm
Luminous efficacy 100lm/W
Color temperature 4000K
CRI 90
Beam spread 1000mm

LEDTrueForce SON-T 115klm E40 730

Levetid



LEDTrueForce SON-T E40

LEDTrueForce SON-T E40

