



TrueForce LED offentlig (veier – SON)

TrueForce LED Road 84-55W E40 730

Philips TrueForce Core LED gatelyskilder gir en enkel LED-løsning med kort tilbakebetalingstid som erstatter HID-lamper med høy intensitet. Produktene gir energieffektivitet og lang levetid fordelene med LED til HID erstatning og gir umiddelbar sparing og lav førsteinvestering. Med riktig lampestørrelse og lysfordeling kan du enkelt ettermontere TrueForce Core LED gatelyskilder og omgå eksisterende forkoblinger uten å endre armaturens forkobling eller reflektor, samtidig som belysningskvaliteten økes.

Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelse (nom)	
Lyskildefeste	E40 [E40]	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Nominell levetid (nom.)	50000 h	Drift og elektrisk	
Av/på-syklus.	50 000 X	Inngangsfrekvens	50 Hz
Teknisk type	55-100W	Power (Rated) (Nom)	55 W
Referanse for ytelsesmåling	Sphere	lyskildestrom (nom.)	1000 mA
Teknisk belysning		Effekten som tilsvarer	100 W
Fargekode	730 [CCT av 3000 K]	Starttid (nom.)	0,5 s
Lysstrøm (nom.)	8400 lm	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Fargebetegnelse	Hvit (WH)	Strømfaktor (nom)	0,9
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K	Spennning (nom.)	88-98 V
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	152,00 lm/W		
Fargesamsvar	<6		

TrueForce LED offentlig (veier – SON)

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	97 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	Annet


Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	55 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	403607

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869963904400
Produktnavn for bestilling	TrueForce LED Road 84-55W E40 730
EAN/UPC – produkt	8718699639044
Bestillingskode	63904400
Lokal bestillingskode	3700211
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	929002007402
Nettovekt (stykk)	0,432 kg


Målskisse




TForce LED SON-T ND 8.5klm E40 730 CL

Product	D	C
TrueForce LED Road 84-55W E40 730	71 mm	262 mm

Fotometriske data




LEDTrueForce SON-T 85klm E40 730



LEDTrueForce SON-T E40 55W



TrueForce LED offentlig (veier – SON)

Fotometriske data



LEDTrueForce SON-T 85klm E40 730

Levetid



LEDTrueForce SON-T E40

LEDTrueForce SON-T E40

