



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

CorePro LEDbulbs are compatible with existing fixtures with an E27 or B22 holder and are designed for retrofit replacement of incandescent bulbs. They deliver huge energy savings and minimize maintenance cost.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	E27 [E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	5.5-40W
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	470 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	85,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
lyskildestrøm (nom.)	55 mA

Effekten som tilsvare	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.5
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Frostet
Lyspæreform	A60 [A 60mm]

Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	397625

Produktdata


Fullstendig produktkode	871869657757800
-------------------------	-----------------

CorePro LEDbulb

Produkt navn for bestilling	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827
EAN/UPC – produkt	8718696577578
Bestillingskode	57757800
Lokal bestillingskode	3700409
SAP-teller – antall per pakke	1

SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001234202
Nettovekt (stykk)	0,076 kg



Målskisse



Entrybulb 230V 6W-40W 470lm 2700K E27 ND


Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm

Fotometriske data



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60


CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60




SDPO_LED Bulb_0021-Spectral Power distribution

CorePro LEDbulb

Levetid



LEDbulb 40W E27 830 FR A60



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

