



Trueforce CorePro LED HPL

TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR


De nye Philips Trueforce Core LED HPL-lampene tilbyr enkelt en LED med kort inntjeningsstid løsning for å erstatte høyintensive utladningslamper (HID).; Denne nye produktgenerasjonen bringer alle fordelene med energieffektiviteten og den lange levetiden til LED og gjør at du kan skifte ut HID-lyskildene, og samtidig få umiddelbare besparelser med en lav startkostnad. De er i tillegg designet slik at de har samme lyskildestørrelse og lysfordeling som andre HID-lamper, slik at du ikke kan se forskjellen. Alt dette takket være vår High-Power LED-filamentteknologi.; Dens unike IP65-design betyr også at den kan brukes både utendørs og innendørs.

Produktdata

Generell informasjon		Fargesamsvar	
Lyskilde feste	E27 [E27]	Fargegjengivelse (nom)	<6
I samsvar med EU RoHS	Ja	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	80
Nominell levetid (nom.)	25000 h		0,7 %
Av/på-syklus.	15 000 X	Drift og elektrisk	
Teknisk type	18-80W	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Referanse for ytelsesmåling	Sphere	Power (Rated) (Nom)	18 W
Teknisk belysning		lyskildestrøm (nom.)	170 mA
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]	Effekten som tilsvarer	80 W
Spredningsvinkel (nom.)	300 °	Starttid (nom.)	0,5 s
Lysstrøm (nom.)	3000 lm	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	3000 lm	Strømfaktor (nom)	0,5
Fargebetegnelse	Hvit (WH)	Spennings (nom.)	220-240 V
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K		
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	166,00 lm/W		


Trueforce CorePro LED HPL

Fotometriske data




LEDTForce ED75 E27

Levetid



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

