



03501 (24 031 75)

MONT.PLATE NS1600b-3200/INS630b-2500



[Last ned produktdatablad for 03501](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Prisma
Kompatibel med	Prisma P
Produkt eller komponent type	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Installert utstyr	Compact: fast INS630b...1600 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast INV630b...1600 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast INS2000...2500 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast INV2000...2500 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact : fixed NS1600b - control: toggle - vertical installation Compact : fixed NS2000...3200 - control: toggle - vertical installation
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast: INS630b...1600 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast: INV630b...1600 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast: INS2000...2500 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast: INV2000...2500 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast: INS630b...1600 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast: INV630b...1600 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast: INS2000...2500 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast: INV2000...2500 Vertikal installasjon 1 x 3P : fixed : NS1600b vertical installation 1 x 4P : fixed : NS1600b vertical installation 1 x 3P : fixed : NS2000...3200 vertical installation 1 x 4P : fixed : NS2000...3200 vertical installation

Komplementær

 Skjul

Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm Cubicle - width 650 mm, depth 600 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	16 module(s) : INS2000...2500, front connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle 16 module(s) : INS2000...2500, rear connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle 14 module(s) : INS630b...1600, front connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle 16 module(s) : INV2000...2500, front connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle 16 module(s) : INV2000...2500, rear connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle 14 module(s) : INV630b...1600, front connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle 14 module(s) : NS1600b, front connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle 16 module(s) : NS2000...3200, front connection on adaptor in 650 mm Wide cubicle
Høyde	200 mm
Vekt	2.9 kg
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit RAL 9001

Miljø

 Skjul

Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0807 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig