



03699 (24 032 53)

FRONTPL.NS/NT<1600 DRW. KABELFELT



Last ned produktdatablad for 03699



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Prisma
Kompatibel med	Prisma P
Produkt eller komponent type	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Type frontplate	Skjære ut
Installert utstyr	Compact: drawout NS630b...1000 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: drawout NS1250 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: drawout NS1600 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: drawout NS630b...1000 - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: drawout NS1250 - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: drawout NS1600 - control: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: drawout NS630b...1000 - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: drawout NS1250 - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: drawout NS1600 - control: vippe - Vertikal installasjon Masterpact : drawout NT06...10 - control: toggle - vertical installation Masterpact : drawout NT12 - control: toggle - vertical installation Masterpact : drawout NT16 - control: toggle - vertical installation
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NS630b...1000 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NS1250 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NS1600 Vertikal installasjon 1 x 3P : mounting plate support : NT06...10 vertical installation 1 x 3P : mounting plate support : NT12 vertical installation 1 x 3P : mounting plate support : NT16 vertical installation
Driftsposisjon	Horrisontal

Komplementær

 Skjul

Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 400 mm, depth 400 mm
Posisjon for tilkobling	Fronttilkobling Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	10
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	554 mm
Bredde	321 mm
Vekt	2.04 kg
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit RAL 9001

Miljø

 Skjul

IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN/IEC 62262
-----------------------	---------------------------------

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0807 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig