


**ETV-1999 Termostat 0-40 gr.C. m/romf.**Variant: **Termostat, ETV-1999, 0-40 gr.C. m/romf.**Art.nr: **OJ1098**El.nr: **5491304**

## INFORMASJON


ETV er en elektronisk termostat til AV/PÅ regulering av varmekabel og andre varmeelementer. Termostaten kan direkte styre inntil 3,6kW. Ønskes større effekter, må termostaten styre en kontaktor. Reléet trekker så snart følerens temperatur faller under innstilt verdi på termostaten. En lysdiode i front indikerer at reléet er trukket.

## KOBLINGSSKJEMA



## MÅLSKISSE

---



## SPESIFIKASJONER

---

**Omgivelsestemperatur:** -10 til +50°C

**Mål (B x H x D):** 36 x 86 x 58 mm

**Egetforbruk:** 3VA

**Driftsspenning:** 230Vac +/-10% 50-60Hz (Kan også leveres i 24Vac)

**Maks effekt:** 3600w

**Utgangsrelé:** Sluttrele

**Sparetemperatur:** Fast 5°C

**Kapsling:** IP20

**Differanse/hysteres:** 0,4°C

**Reguleringsprinsipp:** Av/på

**Kabellengde:** 300m ved 0,5 mm<sup>2</sup>

**Belastning:** 16A

**Måle/skalaområde:** 0 - 40°C

## PRODUKTBESKRIVELSE

---

### MONTERING

- Termostaten kan monteres på DIN-skinne i apparatskap
- Som standard leveres termostaten med kablet romføler
- Man behøver ikke å ta hensyn til polaritet på føleren
- Motstanden i følerledningen bør ikke overstige 25 ohm. Dette vil i praksis si ca. 300 meter ved bruk av kabel med tverrsnitt på 0,5 mm<sup>2</sup>
- Følerkabelen bør holdes atskilt fra andre sterkstrømskabler
- Det er ikke galvanisk skille mellom følertilkopling og spenningstilførselen, slik at følerkabelen må betraktes som sterkstrømskabel