


[Human Centric Lighting](#)
[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

## Produkter


[Nyheter](#) [A-Z](#) ↑

 Aktive filtre: [Varme](#) ✕ - [Fjern valgte filtre](#) ✕

H40/H60 "Plug-in" termostat


[Artikler >](#)

H10


[Artikler >](#)

H30 H


[Artikler >](#)

Plug-in termostat og slavemoduler


[Artikler >](#)

3001 TPVD60


[Artikler >](#)

H30 L


[Artikler >](#)

3001 TLO


[Artikler >](#)

3001 TPA


[Artikler >](#)

H60 H


[Artikler >](#)

H40 H


[Artikler >](#)

H40 L


[Artikler >](#)

H60 L


[Artikler >](#)

GVR


[Artikler >](#)

### KATEGORIER

[Downlights](#)
[Spotlights](#)
[Skrivebordsbelysning](#)
[Dekorativ belysning](#)
[Interiørbelysning](#)
[Industriebelysning](#)
[Utendørsbelysning](#)
**Varme**
[Nødlis](#)
[Medisinsk belysning](#)
[Lupelamper](#)
[Lysstyring](#)

### BRUKSOMRÅDER

### MONTERING

[Innfelt tak](#)
[Utenpåliggende tak](#)
[Nedhengt](#)
[Bord](#)
[Gulv](#)
[Innfelt vegg](#)
[Vegg](#)
[Fasade](#)
[Mast](#)
[Nedfelt](#)
[Overflate](#)
[Strømskinne](#)
[Annet](#)

### FILTRE





Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev  
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers