

Lysmast

Produkter

Referanser

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Avtrappet mast 10,0 m med fotplate Euroskjøt

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Mastene er borret i topp for Euroskjøt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3110310D Avtrappet mast 10,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 3670407 Bunnseksjon 4,0 m


Art.nr. 3670718 Toppseksjon 6,0 m

Art.nr. 3100042 Koblingsluke for Ø140 med linsehodeskruer

Art.nr. 4416016 Gjengestift M16x16 (3 stk)

Art.nr. 4412012 Gjengestift M12x12 (6 stk)

Last ned produktark ↓



Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3110310D

Elnummer: 3640979

GTIN: 7052250005345

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640979

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3110310DC

Elnummer: 3640992

GTIN: 7052250005475

Resirkulert stål: 20-30%

CO₂ -ekv.*: 3640992

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter


Lyspunkthøyde 10 m
C/C bolter 200 mm
Mastetoppdiamenter 76 mm
Type Avtrappet
Fundament Fotplate
Vref 24 m/s 0,3 m²
Vref 27 m/s 0,2 m²
Vref 29 m/s 0,15 m²
Vref 31 m/s 0,12 m²
Vekt 100 kg
Materialkvalitet S355
CE godkjent Ja
Borret for Euroskjøl Ja
Sikkerhetsklasse Standard
Lagerført Nei
Se alle spesifikasjoner ▼

Dokumenter:


CE-sertifikat ↓
EPD CombiCoat® ↓
EPD Varmforsinket ↓
FDV for lysmaster og tilbehør ↓





Tilhørende produkter:




**Ørstafundament c/c
200mm, H=1250 mm**



**Forankringsramme
c/c 200 mm**



**Veggbrakett c/c 160
mm og c/c 200 mm**



**Dampsperre for
Ørstafundament c/c
200 mm**

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company