

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Armaturfester

Travers 650 for 2 stk. lyskastere


Travers for 2 stk. lyskastere til mastetoppdiameter ø76 mm.

Leveres komplett med festeskruer M16 og pakknippler PG13,5.

Stående montering av lyskastere.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

[Last ned produktark ↓](#)



Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3640830

Elnummer: 3640830

GTIN: 7052250003549

CO₂ -ekv.*: 3640830

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3640831

Elnummer: 3640831

GTIN: 7052250003556

CO₂ -ekv.*: 3640831

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Type	Travers
Dimensjon	6x110x250 mm
Vekt	2,5 kg
For toppdiameter	60
For antall lys	2

Dokumenter:

FDV for lysmaster og tilbehør
↓

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

- Marina
- Lysmast
- Rekkverk
- Design
- Bergsikring
- Industriproduksjon

Kontakt oss:
Ledige stillinger
Kontaktinformasjon
Personvern
Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company