

Lysmast

[Produkter](#)[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Sikringer og kabler


ElQuick sikring IP68 2P/10A-C

Innstøpt automatsikring med påmontert kabel og plugg, godkjent i hht. IP68. Sikringen tar liten plass og kan monteres i master med rørdiameter f.o.m. Ø108 mm. Automatsikringen er testet etter EN 60898-1 (automatsikring med 2-polig brudd). Tetthetsgrad IP68 er testet etter IEC 60529.

I des. 2019 endret vi fabrikat på sikringselementet i sikringen fra Garo tilbake til Eaton.

Derfor finner du produktdokumentasjon fra begge sikringsleverandørene nederst på denne siden.

[Last ned produktark ↓](#)



Tekniske data

Artikkelnummer 3640882

Elnummer 3640882

GTIN 7052250004287

CO₂-ekv.*: 3640882

Type Sikringer

Vekt 0,67 kg

Sikringselement 2-pol 10A

Beskyttelse IP68

Lagerført Ja

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Dokumenter:

Produktblad sikringselement Eaton



Produktblad sikringselement Garo



Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

[Ledige stillinger](#)

[Kontaktinformasjon](#)

[Personvern](#)

[Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)

