



MASTER LEDspot MV



MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D

MASTER LEDspot MV gir en halogenaktig lys ideell for spotbelysning (baner, korridorer, heisområder, lobbyer, utstillingsmontre og kabinetter) i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer, og trappeoppganger, der lyset er på døgnet rundt. MASTER LEDspot MV gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lysstyrken. Dette gjør det mulig for eiere i servicesektoren å spare inn investeringskostnadene i løpet av et år. MASTER LEDspot MV er kompatibel med de fleste armaturer på markedet med GU10-holderen og kan erstatte 35 og 50 W halogenlys-kilder.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	GU10 [GU10]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	4.9-50W
Referanse for ytelsesmåling	Narrow Cone
Teknisk belysning	
Fargekode	927
Spredningsvinkel (nom.)	60 °
Lysstrøm (nom.)	355 lm
Lysintensitet (nom.)	400 cd
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	80,61 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	90

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	355 lm
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,9 W
lyskildestrøm (nom.)	27 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.8
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C

MASTER LEDspot MV

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
------------	--------------------------

Mekanisk og innfatning

Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 inch]
-------------	---------------------

Godkjenning og bruk


Energieffektivitet, klasse	F
Egnet til effektbelysning	Yes
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	391890

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869670791300
-------------------------	-----------------

Produktnavn for bestilling	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D
EAN/UPC – produkt	8718696707913
Bestillingskode	70791300
Lokal bestillingskode	3711825
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001349102
Nettovekt (stykk)	0,038 kg


Målskisse



GU10 230V 4.9-50W 345lm 60D 2700K GU10 D


Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50 mm	54 mm

Fotometriske data



Consolidated Illuminance 4.1 Photo Lighting 8.1.1 Page 107


MASTER LEDspotMV 50W GU10 927 60D



MASTER LEDspotMV 35W GU10 927 36D 260lm


MASTER LEDspot MV

Fotometriske data




MASTER LEDspotMV 50W GU10 60D 355lm

Levetid



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

