

Lysmast

[Produkter](#)[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Tilbehør

Koblingsluke for ø121/127 med linsehodeskruer

Koblingsluke for lysmast med to stk linsehodeskruer Torx+pin TX 30 for rot diameter ø121/127 mm og lukeåpning 85x400 mm.

Senteravstand mellom lukeskruer er 440 mm. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

[Last ned produktark ↓](#)



Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3100041

Elnummer: 3641169

GTIN: 7052250007813

Resirkulert stål: 20-30%

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3100041C

Elnummer: 3641177

GTIN: 7052250007899

Resirkulert stål: 20-30%

Tekniske data

For alle varianter

Type Koblingsluke

Dimensjon c/c 440

Dokumenter:

FDV for lysmaster og tilbehør
↓

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

- Marina
- Lysmast
- Rekkverk
- Design
- Bergsikring
- Industriproduksjon

Kontakt oss:

- Ledige stillingar
- Kontaktinformasjon
- Personvern
- Meld deg på vårt nyhetsbrev

