

# Lysmast

[Produkter](#)[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Tilbehør

## Koblingsluke for ø168/178 med linsehodeskruer

Koblingsluke for lysmast med to stk linsehodeskruer Torx+pin TX 30 for rot diameter ø168/178 mm og lukeåpning 85x400 mm.

Senteravstand mellom lukeskruer er 440 mm. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

[Last ned produktark ↓](#)



## Finnes som:

### Varmforsinket

Artikkelnummer: 3100044

Elnummer: 3641172

GTIN: 7052250007844

Resirkulert stål: 20-30%

### CombiCoat®

Artikkelnummer: 3100044C

Elnummer: 3641180

GTIN: 7052250007929

Resirkulert stål: 20-30%

---

## Tekniske data

For alle varianter

Type Koblingsluke

Dimensjon c/c 440

Dokumenter:

FDV for lysmaster og tilbehør

↓

Vik Ørsta AS

Strandgata 59  
6150 Ørsta

+47 700 47 000  
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

- Marina
- Lysmast
- Rekkverk
- Design
- Bergsikring
- Industriproduksjon

Kontakt oss:  
Ledige stillingar  
Kontaktinformasjon  
Personvern  
Meld deg på vårt nyhetsbrev

