

Lysmast

[Produkter](#)[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Armaturfester


Dobbelt toppstykke for topp ø76 mm 90° Euroskjøt

Dobbelt toppstykke med stuss ø60 x 280 mm i 90° vinkel for montering på lysmaster med mastetoppdiameter ø76 mm.

Lysmast må være borret for Euroskjøt.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

[Last ned produktark ↓](#)



Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3880279

Elnummer: 3641191

GTIN: 7052250008049

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3880279C

Elnummer: 3641192

GTIN: 7052250008056

Tekniske data

For alle varianter

Type Toppstykke

Vekt 3,2 kg
For toppdiameter 60
Helningsvinkel 3
Stuss ø60 x 280 mm
For antall lys 2
Se alle spesifikasjoner 

Dokumenter:

FDV for lysmaster og tilbehør


Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

- Marina
- Lysmast
- Rekkverk
- Design
- Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillingar

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company