

Lysmast

[Produkter](#)[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Tilbehør

Koblingsluke for ø152/159 med linsehodeskruer

Koblingsluke for lysmast med to stk linsehodeskruer Torx+pin TX 30 for rot diameter ø152/159 mm og lukeåpning 85x400 mm.

Senteravstand mellom lukeskruer er 440 mm. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

[Last ned produktark ↓](#)



Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3100043

Elnummer: 3641171

GTIN: 7052250007837

Resirkulert stål: 20-30%

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3100043C

Elnummer: 3641179

GTIN: 7052250007912

Resirkulert stål: 20-30%

Tekniske data

For alle varianter

Type Koblingsluke

Dimensjon c/c 440

Dokumenter:

FDV for lysmaster og tilbehør



Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillingar

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

