

**Innfelt fordelingsskap i helkapslet stål for boligformål,**  
mht krav om fordeling i ikke brennbart materiale - NS-EN ISO 1182.  
For produkter inntil 63A

For standard modulære produkter,  
dybde 70mm, høyde 80mm, 12 moduler pr rad.  
Dybde innfellingsboks 80mm, svekninger for skapmuffer i topp og bunn.  
Innfellingsboks i galvanisert metall.  
In 63A, 400V AC.

- din-skinner i galvanisert metall
- fingersikker jordskinne
- avdekning i isolerstoff
- vendbar dør og ramme i metall
- kl.I - jordet utførelse
- norm EN 61439 del 1-3, NS-EN ISO 1182
- farge: ral 9010 polarhvit



VU12NJ1

#### volta 1 rad, 12 moduler

- rammemål: hxbxd: 380,5x348x9 mm
- innfellingsmål: hxbxd: 365x335x80 mm
- pe-klemmer: 11x2,5mm, 3x4-16mm, quick-connect

| varetekst                           | mod | pe-kl. | el.nr     | ref.nr         |
|-------------------------------------|-----|--------|-----------|----------------|
| Fordelingsskap volta, 1-rad, 12-mod | 12  | 14     | 17 058 21 | <b>VU12NJ1</b> |



VU24NJ1

#### volta 2 rader, 24 moduler

- rammemål: hxbxd: 505,5x348x9 mm
- innfellingsmål: hxbxd: 490x335x80 mm
- pe-klemmer: 14x2,5mm, 4x4-16mm, quick-connect

| varetekst                           | mod | pe-kl. | el.nr     | ref.nr         |
|-------------------------------------|-----|--------|-----------|----------------|
| Fordelingsskap volta, 2-rad, 24-mod | 24  | 18     | 17 058 22 | <b>VU24NJ1</b> |



VU36NJ1

#### volta 3 rader, 36 moduler

- rammemål: hxbxd: 630,5x348x9 mm
- innfellingsmål: hxbxd: 615x335x80 mm
- pe-klemmer: 16x2,5mm, 6x4-16mm, quick-connect

| varetekst                           | mod | pe-kl. | el.nr     | ref.nr         |
|-------------------------------------|-----|--------|-----------|----------------|
| Fordelingsskap volta, 3-rad, 36-mod | 36  | 22     | 17 058 23 | <b>VU36NJ1</b> |



VU48NJ1

#### volta 4 rader, 48 moduler

- rammemål: hxbxd: 755,5x348x9 mm
- innfellingsmål: hxbxd: 740x335x80 mm
- pe-klemmer: 20x2,5mm, 6x4-16mm, quick-connect

| varetekst                           | mod | pe-kl. | el.nr     | ref.nr         |
|-------------------------------------|-----|--------|-----------|----------------|
| Fordelingsskap volta, 4-rad, 48-mod | 48  | 26     | 17 058 24 | <b>VU48NJ1</b> |



VU60NJ

#### volta 5 rader, 60 moduler

- rammemål: hxbxd: 880,5x348x9 mm
- innfellingsmål: hxbxd: 865x335x80 mm
- pe-klemmer: 20x2,5mm, 6x4-16mm, quick-connect

| varetekst                           | mod | pe-kl. | el.nr     | ref.nr        |
|-------------------------------------|-----|--------|-----------|---------------|
| Fordelingsskap volta, 5-rad, 60-mod | 60  | 26     | 17 058 25 | <b>VU60NJ</b> |



VZ101N

**dør med ramme, reservedel**

- velges ved behov for ny dør til skap på elnr 1705821 til - 25
- dør og ramme er stål, hvitlakkert ral 9010
- forhøyningsramme 20mm, bestill VZ111N, VZ112N, VZ113N, VZ114N, VZ115N

| varetekst   | el.nr     | ref.nr        |
|---|-----------|---------------|
| reservedør og ramme 1-rad, (hx bxd) 380,5x348x9mm | -- --- -- | <b>VZ101N</b> |
| reservedør og ramme 2-rad, (hx bxd) 505,5x348x9mm | -- --- -- | <b>VZ102N</b> |
| reservedør og ramme 3-rad, (hx bxd) 630,5x348x9mm | -- --- -- | <b>VZ103N</b> |
| reservedør og ramme 4-rad, (hx bxd) 755,5x348x9mm | -- --- -- | <b>VZ104N</b> |
| reservedør og ramme 3-rad, (hx bxd) 880,5x348x9mm | -- --- -- | <b>VZ105N</b> |



VZ332N

**dør med ramme, ral 7016 anthrazit, tilbehør**

- velges ved behov for ny dør til skap på elnr 1705821 til - 25
- dør og ramme er stål, ral 7016 anthrazit

| varetekst   | el.nr     | ref.nr        |
|---|-----------|---------------|
| reservedør og ramme 1-rad, (hx bxd) 380,5x348x9mm | -- --- -- | <b>VZ331N</b> |
| reservedør og ramme 2-rad, (hx bxd) 505,5x348x9mm | -- --- -- | <b>VZ332N</b> |
| reservedør og ramme 3-rad, (hx bxd) 630,5x348x9mm | -- --- -- | <b>VZ333N</b> |
| reservedør og ramme 4-rad, (hx bxd) 755,5x348x9mm | -- --- -- | <b>VZ334N</b> |
| reservedør og ramme 3-rad, (hx bxd) 880,5x348x9mm | -- --- -- | <b>VZ335N</b> |



VZ800N

**Fjærhengsler**

| Type                      | El.nr.    | Ref.nr.       |
|---------------------------|-----------|---------------|
| Volta fjærhengsler, 2 stk | 17 288 48 | <b>VZ800N</b> |



VZ302N

**Låser**

| Type                   | El.nr.    | Ref.nr.       |
|------------------------|-----------|---------------|
| Sylinderlås med nøkkel | 17 288 08 | <b>VZ302N</b> |



VZ308N

**Låser**

- Reservedel

| Type    | El.nr.    | Ref.nr.       |
|---------|-----------|---------------|
| Sneplås | 17 288 09 | <b>VZ308N</b> |



VZ551N

**DIN skinne**

| Type             | El.nr.    | Ref.nr.       |
|------------------|-----------|---------------|
| Volta DIN skinne | 17 288 47 | <b>VZ551N</b> |



VZ699

**Kabelholder for vertikal ledningsføring**

1 sett = 6 stk

| Type                      | El.nr.    | Ref.nr.      |
|---------------------------|-----------|--------------|
| Volta kabelholder, 1 sett | 17 288 49 | <b>VZ699</b> |

- VU48- og VU60- leveres med din-skinne for modulære produkter
- perforert montasjepalte for montering av routere, switcher, antenneforsterkere etc.
- 2 stk 1x16A stikk standard for -NMB
- finnes i 3-, 4- og 5-raders (-NWB) utførelse



VU36NMB

#### innfelt multimediaskap 3 rader

- rammemål, hxbxd: 630,5x348x9mm
- innfellingsmål plastboks, hxbxd: 595x314,5x89mm
- patcpanel, koaxmoduler etc som tilbehør
- slisset ståldør i stålramming
- innfellingsboks i plast

| varetekst  | el.nr     | ref.nr  |
|--|-----------|---------|
| Volta innfelt mediabox 3-rad, inkl. 2xschuko, ip30 | 17 288 17 | VU36NMB |



VU48NMB

#### innfelt multimediaskap 4 rader

- rammemål, hxbxd: 755,5x348x9mm
- innfellingsmål plastboks, hxbxd: 720x314,5x89mm
- patcpanel, koaxmoduler etc som tilbehør
- slisset ståldør i stålramming
- innfellingsboks i plast

| varetekst  | el.nr     | ref.nr  |
|--|-----------|---------|
| Volta innfelt mediabox 4-rad, inkl. 2xschuko, ip30 | 17 288 18 | VU48NMB |



VU60NWB

#### innfelt multimediaskap 5 rader

- rammemål, hxbxd: 880,5x348x9mm
- innfellingsmål plastboks, hxbxd: 845x314,5x89mm
- stikk, patcpanel, koaxmoduler etc som tilbehør
- slisset ståldør i stålramming
- innfellingsboks i plast

| varetekst                          | el.nr     | ref.nr  |
|------------------------------------|-----------|---------|
| Volta innfelt mediabox 5-rad, ip30 | -- --- -- | VU60NWB |



VZ125N

#### Ståldør, slisset, for innfelt multimediaskap ip30, reservedel

- slisset ståldør for multimedia anvendelse, ral 9010
- slisser bedrer varmetransmisjon ut av skapet
- ved behov for ramme, bestill VZ143N/ VZ144N/ VZ145N
- forhøyningsramme 20mm, bestill VZ113N/ VZ114N/ VZ115N

| varetekst   | el.nr     | ref.nr |
|---|-----------|--------|
| reservedør volta, stål, slisset, f. inf. mediabox 3-rad (hxb) 570,5x288mm | -- --- -- | VZ125N |
| reservedør volta, stål, slisset, f. inf. mediabox 4-rad (hxb) 695,5x288mm | -- --- -- | VZ126N |
| reservedør volta, stål, slisset, f. inf. mediabox 5-rad (hxb) 820,5x288mm | -- --- -- | VZ127N |



VZ123W

#### Dør med slisset plastfelt, for innfelt multimediaskap ip30, reservedel

- dør med integrert slisset plastfelt for multimedia anvendelse, ral 9010
- forbeder distribusjon av WLAN-signaler utenfor kapsling
- slisser bedrer varmetransmisjon ut av skapet
- ved behov for ramme, bestill VZ143N/ VZ144N/ VZ145N
- forhøyningsramme 20mm, bestill VZ113N/ VZ114N/ VZ115N

| varetekst  | el.nr     | ref.nr |
|--|-----------|--------|
| reservedør volta, m. slisset plastfelt, f. inf. mediabox 3-rad (hxb) 570,5x288mm | -- --- -- | VZ123W |
| reservedør volta, m. slisset plastfelt, f. inf. mediabox 4-rad (hxb) 695,5x288mm | -- --- -- | VZ124W |
| reservedør volta, m. slisset plastfelt, f. inf. mediabox 5-rad (hxb) 820,5x288mm | -- --- -- | VZ125W |



FZ12MM

**patch-panel og tilbehør**

Patch-panel for innmontering av datamoduler  
Kan monteres på din-skinne, eller montasjeplate

| varetekst                                     | pk | el.nr     | ref.nr  |
|---|----|-----------|---------|
| patch-panel (e-data, universal 12x, +6 mod)   | 1  | - - - - - | FZ12MM  |
| patch-panel (e-data, universal 12x, tom)      | 1  | - - - - - | FZ12MMO |
| patch-panel universal, keystone 12x, tom      | 1  | - - - - - | FZ12MK  |
| patch-panel (e-data, universal 6x, tom)       | 1  | - - - - - | FZ06MMO |
| patch-panel universal, keystone 6x, tom       | 1  | - - - - - | FZ06MK  |
| holdere patch-panel, universal, venstre+høyre | 1  | - - - - - | FZ00MM  |



VZ314RJ

**e-datamodul, for patch-panel**

| varetekst                                       | pk | el.nr     | ref.nr  |
|---|----|-----------|---------|
| rj45 modul (e-data, universal, 10GBit, 180°)    | 10 | - - - - - | VZ314RJ |
| coax modul (e-data, universal, F/F-isoler-hunn) | 1  | - - - - - | VZ315FF |
| coax modul (e-data, universal, IEC-isoler-hunn) | 1  | - - - - - | VZ316FB |
| coax modul (e-data, universal, IEC-hann)        | 1  | - - - - - | VZ317FS |
| LWL modul (e-data, universal, LC-duplex)        | 10 | - - - - - | VZ318LC |
| blind modul (e-data, universal)                 | 1  | - - - - - | VZ314BL |



VZ10DS

**keystone modul, for patch-panel**

| varetekst                                       | pk | el.nr     | ref.nr  |
|---|----|-----------|---------|
| keystone kopling, universal, mini DP/ DP        | 1  | - - - - - | VZ10DS  |
| keystone modul LWL, LC hunn/ LC hunn            | 1  | - - - - - | VZ10LLC |
| keystone modul LWL, SC hunn/ SC hunn            | 1  | - - - - - | VZ10LSC |
| keystone kontakt, universal, hdmi, 90°          | 1  | - - - - - | VZ20HA  |
| keystone kontakt, universal, hdmi               | 1  | - - - - - | VZ20HS  |
| keystone kontakt, universal, hdmi, usb 2.0      | 1  | - - - - - | VZ20US  |
| keystone kontakt, universal, hdmi, usb 3.0, 90° | 1  | - - - - - | VZ30UA  |
| keystone kontakt, universal, hdmi, usb 3.0      | 1  | - - - - - | VZ30US  |



WS160



VZ00AS

**stikk 1-veis og 3-veis stikk 90° dreibare, erstattning/ tilbehør** NB: systo WS\* blir erstattet av ny serie WXF4\*  
WS160 - nytt produkt **WXF460B**

Stikk for multimediaskap.

- WS160, benyttet i multimediaskap VU36NMB og VU48NMB.
- VZ00AS, for montering på din-skinne, benyttet i multimediaskap VU36NJM og VU48NJM.
- VZ00UP, benyttes til skap type VU\*
- VZ00HW, benyttes til skap type VH\*

| varetekst  | pk | el.nr     | ref.nr |
|--|----|-----------|--------|
| stikk schuko 1-veis, f. VU36-/ 48NMB                       | 1  | - - - - - | WS160  |
| 3-veis stikk 90° dreibar, universal, din-skinne montering  | 1  | - - - - - | VZ00AS |
| 3-veis stikk 90° dreibar, volta upv inf. skap              | 1  | - - - - - | VZ00UP |
| 3-veis stikk 90° dreibar, volta hw inf. skap               | 1  | - - - - - | VZ00HW |
| euroadapter 3 stk, universal, for schuko-tildekking/ kl.II | 1  | - - - - - | VZ00EA |




VZ02MM

**multimedia-utstyrsholder**

- VZ02MM, holder for router e.l, festes perforert montasjeplate i multimediaskap.
- VZ306, strikker med klips for å feste produkter til holder/ perforert montasjeplate

| varetekst                                 | pk | el.nr     | ref.nr |
|---|----|-----------|--------|
| multimedia-holder, universal, hvit, 2 stk | 1  | - - - - - | VZ02MM |
| feste strikker 2 stk - sett, universal    | 1  | - - - - - | VZ306  |



VZ00LB

**montasjeplate for kommuniksjonsteknikk**

- perforerte montasjeplater for multimediaskap

| høyde  | bredde | pk | el.nr     | ref.nr |
|--------|--------|----|-----------|--------|
| 95 mm  | 265 mm | 1  | - - - - - | VZ00LB |
| 220 mm | 265 mm | 1  | - - - - - | VZ318N |
| 345 mm | 265 mm | 1  | - - - - - | VZ320N |