

PELICASE 1560

Innv. mål	Utv. mål
517x392x229 mm	560x455x265 mm

Dybde lokk	Dybde bunn
51 mm	178 mm

Vekt m/skum	Vekt u/skum
9,07 kg	7,71 kg

Farger	Godkjennelser
Sort	IP67. Def Stan 81-41/STANAG 4280

Pelicas 1560 finnes med en rekke ulike innredninger:

- Med standard skuminnlegg og eggekartongskum i lokk (standard)
- Med standard skuminnlegg og polstret PC-innredning i lokk
- Med polstrede skillevegger og eggekartongskum eller PC-innredning i lokk
- Uten innredning
- Siste nytt: Egen versjon med ekstra store hjul og støttebukker for lettere håndtering i ulendt terreng (kun med eller uten standardskum)
- **1560 LOC** - egen reiseversjon med PC-innredning i lokk og bunninnlegg med glidelås, for klær (se eget produkt)

Tilgjengelig tilleggsutstyr:

- Lokkinnlegg i nylon med en rekke lommer
- Polstrede, justerbare skillevegger festet med borrelås for fleksibilitet.
- TSA Lock - solid hengelås godkjent av TSA (Transport Security Administration) som kan åpnes med TSA-universalnøkkel av amerikansketollere ved kontroll av bagasje
- Silica Gel - gjenbrukbar kondensfjerner

Alle PeliCase har livstidsgaranti!





DACON AS

Norges ledende leverandør av lykter og portabel belysning for profesjonelt bruk, transportkasser, portable vifter, inspeksjonsutstyr for visuell tilstandskontroll, man-overbord ombordtakningssystemer mm.

Personvernerklæring

AVDELINGER

Lykter & PeliCase

Inspeksjonsutstyr

Dacon Rescue Equipment

Dykk & undervannsteknologi

Dacon Services AS

Dacon Inspection Technology BV

Dacon Inspection Services Co., Ltd

ADRESSE

Dacon AS

Durudveien 35

1344 Haslum, Norway

Telefon: 21 06 35 00

E-post: lykter@dacon.no, inspeksjon@dacon.no, rescue@dacon.no, dykk@dacon.no

DACON ER ISO-SERTIFISERT

Dacon AS er sertifisert i ht. NS-EN ISO 9001:2015, NS-EN ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018 (sertifikat nr 956).

Flere sertifiseringer

