



MASTER LED

Skumring til daggry i plast

MAS LED D2D ND 7.5-60W A60 E27 827

Philips Skumring til daggry A19-lyspære er utstyrt med en innebygd lyssensor som skruer lyset på automatisk når solen går ned og skruer det av når solen står opp, noe som gjør den veldig energibesparende. Med en levetid på 15 000 timer reduserer det vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildedefeste	E27 [E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	250 °
Lysstrøm (nom.)	806 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	107,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80


Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,5 W
lyskildestrøm (nom.)	80 mA
Effekten som tilsvare	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.7
Spennning (nom.)	230 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C

MASTER LED Skumring til daggry i plast

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A60 [A 60mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	391894

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951439947100
Produktnavn for bestilling	MAS LED D2D ND 7.5-60W A60 E27 827
EAN/UPC – produkt	8719514399471
Bestillingskode	39947100
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001383602
Nettovekt (stykk)	0,060 kg


Målskisse




D2D Bulb A19 230V 9.5-60W 2700K E27 ND

Product	D	C
MAS LED D2D ND 7.5-60W A60 E27 827	62 mm	114 mm

Fotometriske data




General uniform lighting



Light Distribution Diagram


MASTER LED Skumring til daggry i plast

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour

Levetid



15K LED



15K LMP

