



Dekorative LED-pærer

MAS VLE LEDBulbD4-15WE27 G93GOLD SP G

Den nye Deco-kolleksjonen (pære) forvandler hjemmet ditt med en perfekt blanding av (varmt) hvitt lys og en effektiv, minimalistisk belysningsopplevelse. Med en svært lang levetid, opptil 90 % energibesparelser, ingen synlig flimring og en umiddelbar full lysstyrke, får du dessuten mykt og jevnt fordelt lys med trendy og stilfull sjarme som tilfører en innbydende harmoni i rommet.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E27 [E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	20 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	818 [CCT av 1800 K]
Lysstrøm (nom.)	250 lm
Fargebetegnelse	1800
Korrelert fargetemperatur (nom.)	1800 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	62,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
lyskildestrøm (nom.)	24 mA
Effekten som tilsvarer	25 W


Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.7
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	38 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Gylden
Lyspæreform	G93 [G 93mm]
Godkjenning og bruk	
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951438548100
Produktnavn for bestilling	MAS VLE LEDBulbD4-15WE27 G93GOLD SP G

Dekorative LED-pærer

EAN/UPC – produkt	8719514385481
Bestillingskode	38548100
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6

SAP-materialer	929002983002
Nettovekt (stykk)	0,070 kg

Målskisse




Bulb G93 230V 5.5-25W 250lm 1800K E27 D


Product

MAS VLE LEDBulbD4-15WE27 G93GOLD SP G


Fotometriske data



LEDbulb SLR G93 4W E27 818 Amber-LDD





LEDbulb SLR 4W G93 E27 818 Amber-GUL



LEDbulb SLR 4W G93 E27 818 Amber-POC

Dekorative LED-pærer

Levetid



15K LED

15K LMP

