



# MASTER LED-sensor i plast



## MAS LED Sensor ND 8-60W A60 E27 827

En smart, energieffektiv ting å ha i ethvert hjem. Takket være en innebygd sensor kan denne moderne LED-lyspæren registrere når du beveger deg i nærheten og skru på lyset. Den senker vedlikeholdskostnader ved å redusere antallet ganger lyset skrues på og har en levetid på 15 000 timer. Den har også en utmerket lyskvalitet.

### Produktdata

| Generell informasjon                                                                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Lyskildefeste                                                                         | E27 [ E27]           |
| I samsvar med EU RoHS                                                                 | Ja                   |
| Nominell levetid (nom.)                                                               | 15000 h              |
| Av/på-syklus.                                                                         | 50 000 X             |
| Referanse for ytelsesmåling                                                           | Sphere               |
| Teknisk belysning                                                                     |                      |
| Fargekode                                                                             | 827 [ CCT av 2700 K] |
| Spredningsvinkel (nom.)                                                               | 280 °                |
| Lysstrøm (nom.)                                                                       | 806 lm               |
| Fargebetegnelse                                                                       | Varm hvit (WW)       |
| Korrelert fargetemperatur (nom.)                                                      | 2700 K               |
| Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)                                                     | 100,00 lm/W          |
| Fargesamsvar                                                                          | <6                   |
| Fargegjengivelse (nom)                                                                | 80                   |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 %                 |
| Drift og elektrisk                                                                    |                      |
| Inngangsfrekvens                                                                      | 50 til 60 Hz         |


| Power (Rated) (Nom)                         | 8 W           |
|---------------------------------------------|---------------|
| lyskildestrøm (nom.)                        | 78 mA         |
| Effekten som tilsvarer                      | 60 W          |
| Starttid (nom.)                             | 0,5 s         |
| Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)    | 0.5 s         |
| Strømfaktor (nom)                           | 0.5           |
| Spenning (nom.)                             | 220-240 V     |
| Temperatur                                  |               |
| Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) | 75 °C         |
| Kontroller og dimming                       |               |
| Kan dimmes                                  | No            |
| Mekanisk og innfatning                      |               |
| Lyspæreoverflate                            | Matt          |
| Lyspæreform                                 | A60 [ A 60mm] |
| Godkjenning og bruk                         |               |
| Energieffektivitet, klasse                  | F             |

## MASTER LED-sensor i plast

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Engjeforbruk kWh/1000 t         | 8 kWh                           |
| EPREL-registreringsnummeret er: | 391902                          |
| <hr/>                           |                                 |
| <b>Produktdata</b>              |                                 |
| Fullstendig produktkode         | 871951439945700                 |
| Produktnavn for bestilling      | MAS LED Sensor ND 8-60W A60 E27 |
|                                 | 827                             |
| EAN/UPC – produkt               | 8719514399457                   |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Bestillingskode                   | 39945700     |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1            |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 10           |
| SAP-materialer                    | 929002058702 |
| Nettovekt (stykk)                 | 0,055 kg     |


## Målskisse




Bulb A60 220-240V 9-60W 806lm 2700K E27

| Product                             | D       | C      |
|-------------------------------------|---------|--------|
| MAS LED Sensor ND 8-60W A60 E27 827 | 62,5 mm | 122 mm |


## Fotometriske data



LEDbulb Sensor 8W A60 E27 827 FR-POC





LEDbulb Sensor A60 8W E27 840 FR-LDD



LEDbulb Sensor 8W A60 E27 827 FR-GUL

## MASTER LED-sensor i plast

### Levetid



15K LED

15K LMP

