



MASTER LED

Skumring til daggry i plast

MAS LED D2D ND 6.5-60W A60 E27 840

Philips Skumring til daggry A19-lyspære er utstyrt med en innebygd lyssensor som skruer lyset på automatisk når solen går ned og skruer det av når solen står opp, noe som gjør den veldig energibesparende. Med en levetid på 15 000 timer reduserer det vedlikeholdskostnadene.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskildedefeste	E27 [E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	250 °
Lysstrøm (nom.)	806 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	124,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W
lyskildestrøm (nom.)	80 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.7
Spenning (nom.)	230 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C

MASTER LED Skumring til daggry i plast


Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A60 [A 60mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	E
Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	391895

Målskisse



D2D Bulb A19 230V 9.5-60W 4000K E27 ND

Fotometriske data




LEDbulbD2D 6,5W A19 E27 840 FR

Light Distribution Diagram

MASTER LED Skumring til daggry i plast

Fotometriske data




LEDbulbD2D 6,5W A19 E27 840 FR

Levetid



15K LED



15K LMP

