

Prøvestikkerbøssing - PSBJ-URTK 6 YE - 3026405

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Prøvestikkerbøssing, farge: gul

Dine fordeler

- ✓ Prøvepluggbøssingen PSBJ... monteres i stedet for den normale broskruen og gir et sikkert spenningsuttak på en lasket rekkeklemmegruppe
- ✓ Prøvepluggbøssingene er spesielt tilpasset de spesielle bruksforholdene på området for energiforsyning



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	10 STK
Minimum bestillingsmengde	10 STK
GTIN	 4 017918 351205
GTIN	4017918351205
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	2,400 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	Poland
Rabattgruppe	31BBE1

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Farge	gul
-------	-----

Dimensjoner

Lengde	6 mm
Bredde	6 mm
Stiftdiameter	4,1 mm
Material	Messing

Omgivelsesforhold

Prøvestikkerbøssing - PSBJ-URTK 6 YE - 3026405

Tekniske spesifikasjoner


Omgivelsesforhold

Driftstemperatur	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Tegninger



Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440313
eCl@ss 11.0	27440313
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27440313
eCl@ss 9.0	27440313

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC002255
ETIM 6.0	EC002255
ETIM 7.0	EC002255

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410

Prøvestikkerbøssing - PSBJ-URTK 6 YE - 3026405

Klassifiseringer

UNSPSC

UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410