

Stikkbro - FBS 50-6 BU - 3032211

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, farge: blå

Dine fordeler

- ✓ I de laskebrønnene til CLIPLINE complete-systemet kan de 2- til 50-polede laskene laske opptil 50 klemmer pr. arbeidssyklus



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	10 STK
Minimum bestillingsmengde	10 STK
GTIN	 4 046356 052573
GTIN	4046356052573
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	47,436 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	Germany
Rabattgruppe	31BBE2

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Farge	blå
Material	Kobber
Poltall	50
Delingsmål	6,2 mm
Høyde	23 mm
Bredde	308,3 mm
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Belastningsstrøm maksimal	32 A (Strømverdiene for laskene kan avvike ved bruk i forskjellige rekkeklemmer. Nøyaktige verdier er angitt under de enkelte rekkeklemmenes tilbehørsdata.)

Stikkbro - FBS 50-6 BU - 3032211

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsesforhold

Driftstemperatur	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141140
eCl@ss 11.0	27141140
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426
UNSPSC 18.0	39121426
UNSPSC 19.0	39121426
UNSPSC 20.0	39121426
UNSPSC 21.0	39121426

Stikkbro - FBS 50-6 BU - 3032211

Tilbehør

Tilbehør

Beskyttelseshette

Beskyttelseshette - FBSC - 3012325



Deksel, sikrer berøringssikkerhet ved avkappede lasker FBS ...-5 og FBS ..., rød farge

Skjæreverktøy

Frontavbitertang - CUTFOX-FBS - 1212124



Kutteverktøy, for kutting av enkelte brosteg fra lasker FBS ... og innlegglasker EB ...