

Merkeholder for leder - PATG 4/18 - 0820549

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 6 ... 10 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm

Dine fordeler

- ✓ Merkingen foretas med passende innstikksskilt UC-WMT..., US-WMT... og EMT...
- ✓ Disse ledermerkesystemene består av merkeskilt og innstikksskilt
- ✓ Hylsen PATG... er en tapsfri merkeholder
- ✓ Med den kan ledere med diameter 0,6 mm ... 50 mm merkes



Forretningsinformasjon

Forpakningsenhet	500 STK
Minimum bestillingsmengde	500 STK
GTIN	 4 046356 294782
GTIN	4046356294782
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	0,686 g
Tolltariffnummer	39269097
Opprinnelsesland	Germany
Rabattgruppe	31BBG2

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Lengde (b)	18 mm
Bredde (a)	7,5 mm
Kabeldiametre	6 mm ... 10 mm

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-50 °C ... 80 °C
------------------------------	------------------

Generelt

Merkeholder for leder - PATG 4/18 - 0820549

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Farge	transparent
Innholdsstoffer	silikonfri
Material	PVC
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Monteringstype	skyve på
Min. tverrsnitt	6 mm ²
Maks. tverrsnitt	10 mm ²
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Test bestått

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400401
eCl@ss 11.0	27281105
eCl@ss 4.0	27061700
eCl@ss 4.1	27061700
eCl@ss 5.0	27400400
eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149153
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 6.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504
UNSPSC 18.0	39131504
UNSPSC 19.0	39131504
UNSPSC 20.0	39131504
UNSPSC 21.0	39131504

Merkeholder for leder - PATG 4/18 - 0820549

Tilbehør

Tilbehør

Ledermerking

Ledermerke - UCT-WMT (18X4) - 0801462




Ledermerke, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 40

Ledermerke - UCT-WMT (18X4) YE - 0801463




Ledermerke, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 40

Ledermerke - UCT-WMT (18X4) RD - 0801464



Ledermerke, Matte, rød, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 40

Ledermerke - UCT-WMT (18X4) OG - 0801465



Ledermerke, Matte, oransje, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 40

Ledermerke - UCT-WMT (18X4) GN - 0801466



Ledermerke, Matte, grønn, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 40

Merkeholder for leder - PATG 4/18 - 0820549

Tilbehør

Ledermerke - UCT-WMT (18X4) VT - 0801467



Ledermerke, Matte, lilla, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 40

Ledermerke - UCT-WMT (18X4) BU - 0801468



Ledermerke, Matte, blå, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 40

Kabelmerker - UC-WMT (18X4) - 0820293



Kabelmerker, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 24

Kabelmerker - UC-WMT (18X4) YE - 0820303



Kabelmerker, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 24

Kabelmerker - UC-WMT (18X4) BU - 0821072



Kabelmerker, Matte, blå, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 24

Merkeholder for leder - PATG 4/18 - 0820549

Tilbehør

Kabelmerker - UC-WMT (18X4) RD - 0821085



Kabelmerker, Matte, rød, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 24

Kabelmerker - UC-WMT (18X4) OG - 0824079



Kabelmerker, Matte, oransje, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 24

Kabelmerker - UC-WMT (18X4) GN - 0824082



Kabelmerker, Matte, grønn, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 24

Kabelmerker - UC-WMT (18X4) VT - 0825362



Kabelmerker, Matte, lilla, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 24

Kabelmerker - US-WMT (18X4) - 0828768



Kabelmerker, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 70

Merkeholder for leder - PATG 4/18 - 0820549

Tilbehør

Kabelmerker - US-WMT (18X4) YE - 0828955



Kabelmerker, Kort, gul, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 70

Kabelmerker - US-WMT (18X4) RD - 0829294



Kabelmerker, Kort, rød, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 70

Kabelmerker - US-WMT (18X4) OG - 0829295



Kabelmerker, Kort, oransje, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 70

Kabelmerker - US-WMT (18X4) VT - 0829297



Kabelmerker, Kort, lilla, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 70

Kabelmerker - US-WMT (18X4) BU - 0829298



Kabelmerker, Kort, blå, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 70

Merkeholder for leder - PATG 4/18 - 0820549

Tilbehør

Kabelmerker - US-WMT (18X4) GN - 0829299



Kabelmerker, Kort, grønn, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 70

Utstyrsmarking

Innstikksskilt - MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 1169312



Innstikksskilt, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tekstfeltstørrelse: endeløs x 3 mm