

## Merkeholder for leder - PATG 3/18 - 0820536

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.  
(<http://phoenixcontact.no/download>)




Merkeholder for leder, transparent, uten merking, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 4 ... 7 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm

### Dine fordeler

- Merkingen foretas med passende innstikksskilt UC-WMT..., US-WMT... og EMT...
- Disse ledermerkesystemene består av merkeskilt og innstikksskilt
- Hylsen PATG... er en tapsfri merkeholder
- Med den kan ledere med diameter 0,6 mm ... 50 mm merkes



### Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	500 STK
Minimum bestillingsmengde	500 STK
GTIN	 4 046356 294829
GTIN	4046356294829
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	0,464 g
Tolltariffnummer	39269097
Opprinnelsesland	Germany
Rabattgruppe	31BBG2

### Tekniske spesifikasjoner

#### Mål

Lengde (b)	18 mm
Bredde (a)	7,5 mm
Kabeldiametre	4 mm ... 7 mm

#### Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-50 °C ... 80 °C
------------------------------	------------------

#### Generelt

## Merkeholder for leder - PATG 3/18 - 0820536

### Tekniske spesifikasjoner

#### Generelt

Farge	transparent
Innholdsstoffer	silikonfri
Material	PVC
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Monteringstype	skyve på
Min. tverrsnitt	4 mm <sup>2</sup>
Maks. tverrsnitt	7 mm <sup>2</sup>
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Test bestått

#### Klassifiseringer

##### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400401
eCl@ss 11.0	27281105
eCl@ss 4.0	27061700
eCl@ss 4.1	27061700
eCl@ss 5.0	27400400
eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149153
eCl@ss 9.0	27400401

##### ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 6.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530

##### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504
UNSPSC 18.0	39131504
UNSPSC 19.0	39131504
UNSPSC 20.0	39131504
UNSPSC 21.0	39131504

## Merkeholder for leder - PATG 3/18 - 0820536

Tilbehør

Tilbehør

Ledermerking

Ledermerke - UCT-WMT (18X4) - 0801462




Ledermerke, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 40

Ledermerke - UCT-WMT (18X4) YE - 0801463




Ledermerke, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 40

Ledermerke - UCT-WMT (18X4) RD - 0801464




Ledermerke, Matte, rød, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 40

Ledermerke - UCT-WMT (18X4) OG - 0801465



Ledermerke, Matte, oransje, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 40

Ledermerke - UCT-WMT (18X4) GN - 0801466



Ledermerke, Matte, grønn, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 40

## Merkeholder for leder - PATG 3/18 - 0820536

### Tilbehør

#### Ledermerke - UCT-WMT (18X4) VT - 0801467



Ledermerke, Matte, lilla, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 40

#### Ledermerke - UCT-WMT (18X4) BU - 0801468



Ledermerke, Matte, blå, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 40

#### Kabelmerker - UC-WMT (18X4) - 0820293



Kabelmerker, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 24

#### Kabelmerker - UC-WMT (18X4) YE - 0820303



Kabelmerker, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 24

#### Kabelmerker - UC-WMT (18X4) BU - 0821072



Kabelmerker, Matte, blå, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 24

## Merkeholder for leder - PATG 3/18 - 0820536

### Tilbehør

#### Kabelmerker - UC-WMT (18X4) RD - 0821085



Kabelmerker, Matte, rød, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 24

#### Kabelmerker - UC-WMT (18X4) OG - 0824079



Kabelmerker, Matte, oransje, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 24

#### Kabelmerker - UC-WMT (18X4) GN - 0824082



Kabelmerker, Matte, grønn, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 24

#### Kabelmerker - UC-WMT (18X4) VT - 0825362



Kabelmerker, Matte, lilla, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 24

#### Kabelmerker - US-WMT (18X4) - 0828768



Kabelmerker, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 70

## Merkeholder for leder - PATG 3/18 - 0820536

### Tilbehør

#### Kabelmerker - US-WMT (18X4) YE - 0828955



Kabelmerker, Kort, gul, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 70

#### Kabelmerker - US-WMT (18X4) RD - 0829294



Kabelmerker, Kort, rød, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 70

#### Kabelmerker - US-WMT (18X4) OG - 0829295




Kabelmerker, Kort, oransje, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 70

#### Kabelmerker - US-WMT (18X4) VT - 0829297



Kabelmerker, Kort, lilla, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 70

#### Kabelmerker - US-WMT (18X4) BU - 0829298



Kabelmerker, Kort, blå, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 70

## Merkeholder for leder - PATG 3/18 - 0820536

### Tilbehør

Kabelmerker - US-WMT (18X4) GN - 0829299



Kabelmerker, Kort, grønn, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,6 ... 22 mm, tekstfeltstørrelse: 18 x 4 mm, Antall enkeltskilt: 70

---

### Utstyrsmarking

Innstikksskilt - MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 1169312



Innstikksskilt, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tekstfeltstørrelse: endeløs x 3 mm