

## Presstang - CRIMPFOX-RCT 25-1 - 1212066

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.  
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Presstang, uisolerte CU-rørkabelsko (DIN 46235), 10 mm² ... 25 mm², HEX-krymping

### Dine fordeler

- ✓ CRIMPFOX-RC 10 og ...RCT 25-1 avrunder sortimentet med presstenger for uisolerte kabelsko og isolerte rørkabelsko
- ✓ All pliers of this design reduce the amount of force required for crimping by 25%



### Forretningsinformasjon

|                                   |                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forpakningsenhet                  | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN                              | <br>4 046356 454063 |
| GTIN                              | 4046356454063                                                                                           |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 661,600 g                                                                                               |
| Tolltariffnummer                  | 82032000                                                                                                |
| Opprinnelsesland                  | Sweden                                                                                                  |
| Rabattgruppe                      | 31NBH3                                                                                                  |

### Tekniske spesifikasjoner

#### Mål

|            |        |
|------------|--------|
| Lengde (b) | 256 mm |
| Bredde (a) | 25 mm  |
| Høyde (c)  | 68 mm  |

#### Generelt

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Farge            | svart          |
| Pressform        | HEX-krympe     |
| Kontakttype      | CU-rørkabelsko |
| Min. tverrsnitt  | 10 mm²         |
| Maks. tverrsnitt | 25 mm²         |
| AWG min          | 7              |
| AWG maks.        | 2/0            |

# Presstang - CRIMPFOX-RCT 25-1 - 1212066

## Tekniske spesifikasjoner

### Generelt

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Innsatsstasjon            | Krympepunkt 1 7,00 mm 4,50 mm  |
| Tverrsnittsområde metrisk | 10 mm <sup>2</sup>             |
| Tverrsnittsområde AWG     | 8                              |
| Innsatsstasjon            | Krympepunkt 2 8,50 mm 5,50 mm  |
| Tverrsnittsområde metrisk | 16 mm <sup>2</sup>             |
| Tverrsnittsområde AWG     | 6                              |
| Innsatsstasjon            | Krympepunkt 3 10,00 mm 7,00 mm |
| Tverrsnittsområde metrisk | 25 mm <sup>2</sup>             |
| Tverrsnittsområde AWG     | 4                              |
| Vekt                      | 578 g                          |

### Environmental Product Compliance

|                           |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| California Proposition 65 | Du finner informasjon om California Prop. 65 i produsenterklæringen, se fanen "Downloads" |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## Klassifiseringer

### eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 21043811 |
| eCl@ss 11.0   | 21043811 |
| eCl@ss 4.0    | 21040300 |
| eCl@ss 4.1    | 21040300 |
| eCl@ss 5.0    | 21040300 |
| eCl@ss 5.1    | 21040300 |
| eCl@ss 6.0    | 21043800 |
| eCl@ss 7.0    | 21043811 |
| eCl@ss 9.0    | 21043811 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001186 |
| ETIM 3.0 | EC001186 |
| ETIM 4.0 | EC001186 |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 27112118 |
| UNSPSC 7.0901 | 27111518 |
| UNSPSC 11     | 23171604 |
| UNSPSC 12.01  | 27111518 |
| UNSPSC 13.2   | 27111518 |
| UNSPSC 18.0   | 27111518 |

## Presstang - CRIMPFOX-RCT 25-1 - 1212066

### Klassifiseringer

#### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 19.0 | 27111518 |
| UNSPSC 20.0 | 27111518 |
| UNSPSC 21.0 | 27111518 |

### Godkjennelser

#### Godkjennelser

---

#### Godkjennelser

#### EAC

---

#### Ex godkjennelser

---

#### Godkjennelsesdetaljer

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU x-<br>DE.xx08.B.02974 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

### Tilbehør

#### Tilbehør

#### Innsats

#### Ekstra krympeinnsats - CRIMPFOX-RCT 25-1/DIE - 1212300



Reserveinnsats for CRIMPFOX-RCT 25-1

### Monteringsmateriell

#### Ekstra fjær - CRIMPFOX/ SPR-1 - 1212069



Ekstra tilbaketrekningsfjær

---

