



WDE003335 (14 702 20)

Exxact dimmer universal 420W/VA antrasitt



[Last ned produktdatablad for WDE003335](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Exxact
Produktspekter	Exxact
Produkt eller komponent type	Dimmer

Komplementær

[Skjul](#)

Dimmertype	Universal
Dimmerkontroll	Vri- og trykkfunksjon
Start/stopp	Rotary push type
Bryterfunksjon	1-pol 2-veis
Lasttype	Incandescent lamp : Halogen lamp : @230 V Conventional transformer : Electronic transformer :
Effektområde	Incandescent lamp : 40...420 W Halogen lamp : 40...420 W Electronic transformer : 40...420 W Conventional transformer : 40...420 W
Merkestrøm	10 A - 230 V AC
Type vern	Elektronisk kortslutnings- og automatisk overspenningsvern
Tilkoblinger	Skruklemmer
Antall klemmer	1
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² solid kabel(er) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² helkjernet flertrådet kabel(er)
Fargetone	Antrasitt
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Montering av enhet	Innfelt
Innbyggingsdybde	29 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	22 mm
Produktkompatibilitet	LED-belysning lys kit Ferdigstilles med Exxact ramme

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	EN 60669-1 EN 60669-2-1
Produktsertifikater	CE FI NEMKO
IP-grad	IP20 (også med synlige deler fjernet) IP44 (med tilleggspakning)

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

