



## WDE003366 (14 758 44)

Exxact Bevegelsesdetektor basic 2300W 120° antrasitt



Last ned produktdatablad for WDE003366



[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

## Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Exxact
Produkt eller komponent type	Enkel bevegelsessensor
Antall pr. sett	1 del

## Komplementær

[Skjul](#)

Variant	Basicversjon
Merkeeffekt i W	2300 W
Koblingskjema	Innfelt
Effektområde	2000 W 230 V AC halogenlampe 2300 W glødelampe 2 x 1200 W parallelt koblet lysrør 1150 VA lavspent halogenlampe med elektronisk transformator 500 W kompakt lysrør 200 VA motor (enfase) 1200 W ukompensert lysrør 2000 VA 140 µF 0.9 parallelt kompensert lysrør 900 W HF spole lysrør 1050 VA lavspent halogenlampe med jernkjerne transformator
Detekteringsvinkel	120°
Lysfølsomhet	0...500 lux
Tidsforsinkelse	1 s...20 min
Merkestrøm	16 A - 230 V AC
Fargetone	Antrasitt
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> solid kabel(er) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> helkjernet flertrådet kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )
Koblingskjema	Med null (N)
Monteringshøyde	1...1,5 m
Innbyggingsdybde	16 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	20 mm
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact ramme

## Miljø

[Skjul](#)

Standarder	EN 60669-2-1 EN 61000-6
Produktsertifikater	CE FI NEMKO SEMKO
IP-grad	IP20 (også med synlige deler fjernet)

## Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold

