



ISM10954 (12 222 71)

OL50 Jordingskabel 30cm



[Last ned produktdatablad for ISM10954](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Installasjonssystem	Stav Stender Serviceboks Kanal
Produkt eller komponent type	Jording enhet

Komplementær

[Skjul](#)

Type av installasjonsstav	En-sidet To-sidet
Type av installasjonsstender	En-sidet To-sidet
Type boks	Service box kit
Enhetens utseende	Tom
Fargetone	Grønn Gul
Antall pr. sett	Sett á 10
Kanalmaterial	Aluminium
Kanaldimensjoner	120 x 55 mm 140 x 55 mm 155 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 80 x 55 mm 95 x 55 mm
Kompatibilitet	Wiring device-Altira Wiring device-Unica
Pole / post overflate	Anodisert Pulverlakkert
Pol fikse modus	Frittstående Spenningsmontert
Materiale	Alu
Lengde	300 mm
Marked	Bolig Komersielle bygninger

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	Conforming to 73/23/EEC Conforming to 93/68/EEC Conforming to EN 50085-1[Sapce]: 2005 Conforming to EN 50085-2-1[Sapce]: 2002 Conforming to NF C 68-102
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1828 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

