

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.802

Profil til kabelinnføringen, i midten

Stat: 24.05.2022 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.802 - Profil til kabelinnføringen, i midten for VX, VX SE

Profilen settes direkte på bunnplatene. Dermed kan kablene ved montering av montasjeplaten i en foretrukket montasjestilling føres direkte på en kabeloppsamlingsskinne uten større bøyeradiuser. I kombinasjon med kabelfangskinnen kan det opprettes en optimal tilpasning mellom kabelinnføring og montasjeplate.

Funksjoner

Bestillingsnr.	VX 8618.802
Fordeler	Enkel montering Hel flate Høy tetting av kablene som er ført inn i skapet
Product modification	Fra februar 2021 vil kabelinnføringsprofilen være tilgjengelig som plastprofil. Dette gir følgende fordeler: Enkel klipsmontering, enklere håndtering og bedre feste på golvplatene.
Anvendelsesområder	For feste på bunnplater
Materiale	Hard-PVC Ikke lettantennelig, selvslukkende Temperaturbestandig inntil +60 °C Pakning: PU-skum Tverrsnitt: 30 x 25 mm
Leveringsomfang	Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
Henvisning	Det er nødvendig med to stk. per kabelinnføringssted Fra skapbredde 1000 mm er bunndelen delt inn i to seksjoner i bredden. Det kan brukes to kabelinnføringspunkter (venstre/høyre)
Passer for	Kapslingstype: VX: = 1.000 mm Kapslingstype: VX SE
Pakkeenhet	4 stk.
Vekt/VE	0,36 kr
Kobberandel (kg / stk.)	0
Tolltariffnummer	39269097

Funksjoner

EAN	4028177922761
ETIM 7.0	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Godkjenninger

Godkjenninger	GOST
---------------	------