

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.268

Nettverksskap TX CableNet

Stat: 24.05.2022 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.268 - Nettverksskap TX CableNet med dør med vindu

TX CableNet - Et nytt nivå for kabelhåndtering. IT-nettverksskap med dør med vindu, klargjort for individuell innvendig utbygging.



Funksjoner

Bestillingsnr.	TX 7888.268
Fordeler	Plassvariabel kabelføring Sikker innlegging av kablene samtidig som den kritiske kabelbøyeradiusen overholdes „Fossefalls“-konsept for kabelføring: Enkel og sikker kabelføring via taket Enkel tilgang: Enkel montering og demontering fra sidevegger og dører for rask tilgang til det innvendige kapslingsområdet TS- og VX-kompatibelt tilbehør Stort utvalg av tilbehør for individuell innvendig utrustning
Materiale	Stålplate
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Flate deler: pulverlakkert
Farge	RAL 7035

Funksjoner

Leveringsomfang	Skapramme med dører og takplate Stålplatedør med vindu foran, 180°-hengsler Stålplatedør bak, lukket, én del, 130°-hengsler Lås foran og bak: Designhåndtak med sikkerhetslås 3524 E Sidevegger, låsbare, inkl. sikkerhetslås 3524 E Takplate, avtakbar med vannfalls-konsept, for kabelinnføring foran og bak, med tildekket utsparing for vifteplate To 482,6 mm (19")-profilskinner, foran og bak IPPC-palett
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 800 mm
Høydeenheter	42 HE
Nivåavstand (ved levering)	445 mm
Utførelse	med sidevegger
Design doors	Tett
Belastning	5 000 N
Henvisning	Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	84 kr
Kobberandel (kg / stk.)	0
Tolltariffnummer	94039910
EAN	4028177966987
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Godkjenninger

Godkjenninger

Godkjenninger

GOST

Forklaringer

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring UK