

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7480.035

## Energy-Box, 19" (482,6 mm)

Stat: 24.05.2022 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7480.035 - Energy-Box, 19" (482,6 mm)

Hatteskinne som kan justeres i dybden for installasjonsinnbyggingsapparater iht. DIN 43 880 i byggestørrelsene 1 - 3, maks. feste av 22 installasjonsinnbyggingsapparater.

## Funksjoner

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestillingsnr.               | DK 7480.035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produktbeskrivelse           | DIN-skinne for installasjonskomponenter, som kan justeres i dybden iht. DIN 43 880 i byggestørrelsene 1 – 3 f.eks. feste av innbyggingsstikkontakter, sikringer, osv. med kabeloppsamling bak og en N- og PE-skinne på isolert sokkel.                                                                                                                                                                                                      |
| Farge                        | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leveringsomfang              | Energy-boks med DIN-skinne som kan justeres i dybden for installasjonskomponenter iht. DIN 43880, byggestørrelse 1-3, med børstelist på baksiden for kabelinnføring<br>Plastdeksel inkl. avdekning av åpne felt (UL94-V0)<br>4 tilkoblingsklemmer, 35 mm <sup>2</sup><br>2 tilkoblingsklemmer, 16 mm <sup>2</sup><br>2 blindavdekninger<br>12 rekkemonteringsklips for strekkavlastning av tilkoblingskabel<br>Merkeetiketter, selvklebende |
| Maks. delingsenheter à 18 mm | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Henvisning                   | På forespørsel individuell bestykning med ledningsbeskyttelsesbryter på fabrikken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensjoner                  | Bredde: 482,6 mm<br>Høyde: 132,5 mm<br>Dybde: 155 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Høydeenheter                 | 3 HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pakkeenhet                   | 1 stk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vekt/VE                      | 2,554 kr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kobberandel (kg / stk.)      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tolltariffnummer             | 94032080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EAN                          | 4028177166004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Funksjoner

---

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC002620 |
|----------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
|------------|----------|

## Godkjenninger

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Sertifikater | EAC |
|--------------|-----|

---

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Forklaringer | Samsvarserklæring |
|--------------|-------------------|