


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2508.020

Veggfestebrakett

Stat: 24.05.2022 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2508.020 - Veggfestebrakett for AX stålplate, KX stålplate, AX IT, EL

Optimal for enkel én-mannsmontering av veggkapslinger også der det er trangt om plassen.

Funksjoner

Bestillingsnr.	AX 2508.020
Produktbeskrivelse	Optimal for enkel én-mannsmontering av veggkapslinger også der det er trangt om plassen.
Fordeler	Enkelt feste av veggfeste-brakett med selvgjengende skruer. Enkel innhenging av veggholderen på en formontert skrue i veggen Ved hjelp av forskjellige montasjeposisjoner kan veggfestet tilpasses optimalt til lokale forhold Alternativt til den selvgjengende skruen kan holderen også festes innenfra med en skrue og mutter Ekstra festemulighet med mutter for dynamiske bruksområder
Materiale	Stålplate, forsinket.
Leveringsomfang	Veggfestebrakett Avdekningsprofiler Inkl. festemateriell
Veggavstand	20 mm
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1, 3R, 4, 12
Pakkeenhet	4 stk.
Vekt/VE	0,452 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0
Tolltariffnummer	73182900
EAN	4028177938281
ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Godkjenninger

Godkjenninger

DNV-GL

GOST

UL + C-UL - FTTA